



**Kaposfő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

2015. július 9.
napján tartott rendkívüli
ülésének

jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 9. napján 17⁰⁰ órai kezdettel Kaposfő Község Önkormányzata Tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Sztányi Tibor	polgármester
Kardos László	alpolgármester
Benedek László	képviselő
Matesz Péter	képviselő
Pitz Sándor	képviselő
Varga Tibor	képviselő
Vörhendi Gyuláné	képviselő

Hivatalból jelen van:

Gyura Tiborné	jegyző
Balogh Csaba	jegyzőkönyvvezető

Sztányi Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van. Az ülést megnyitja. Elmondja, hogy Dr. Antal László Károly képviselő 2015. június 24. napján tartott zárt képviselő-testületi ülésen lemondott képviselői mandátumáról.

Sztányi Tibor polgármester felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.

Bakos Sándorné HVB elnök: A 2014. évi helyi önkormányzati képviselő választás során, a szavazatok száma alapján, a soron következő legtöbb szavazatot szerzett képviselő jelölt Matesz Péter kaposfői lakos volt.

Matesz Péter nyilatkozott arról, hogy a képviselői tisztség betöltését elvállalja.

Felkéri Matesz Pétert, hogy a képviselő-testület előtt az esküt tegye le, és az esküokmányt írja alá. Az aláírt esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Matesz Péter képviselő eskütételét követően a képviselő-testület létszáma 7 fő.

Sztányi Tibor polgármester: Javasolja a kiküldött meghívóban szerelő napirendi pontok elfogadását.

Javasolt napirendek:

1./ Előterjesztés az Önkormányzat működőképességének megőrzéséhez támogatás igényléséről.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

2./ Orvosi rendelő és védőnői szolgálat beruházásról tájékoztatás, Nagy Attila vezető építész tervező közreműködése a beruházásban.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

3./ Előterjesztés a Búzavirág utcai 50kW-os napelem mező létesítéséhez kapcsolódó pályázatról – közbeszerzési eljárás kiírása.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

113/2015. (VII.9.) Képviselő-testületi határozat

Kaposfő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. július 9. napján tartandó rendkívüli ülés napirendjét a fenti javaslat szerint elfogadja.

Napirendek tárgyalása:

1./ Előterjesztés az Önkormányzat működőképességének megőrzéséhez támogatás igényléséről.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Ismerteti a napirendet. A pénzügyi helyzet ismertetését szolgáló dokumentum mindenkinek átadásra került.

Hozzászólások:

Kardos László alpolgármester: Mit kell vállalni az önkormányzatnak a támogatás fejében?

Pitz Sándor képviselő: Az elmúlt évi pénzmaradványt szeretné látni.

Sztányi Tibor polgármester: Működéssel kapcsolatos kiadásokra lehet támogatási igényt benyújtani, mint például élelmiszer kiadások, amelyek nem kerültek kifizetésre.

Pitz Sándor képviselő: A Start program bevételeit nem látja a képviselő-testület.

Varga Tibor képviselő: A bevételekkel szemben nem látjuk a kiadásokat.

Pitz Sándor képviselő: Véleménye szerint a Start program negatív, mivel nem igényelhető hajtó és kenőanyag a pályázat keretében. Költség nemenként csoportosítva szeretné látni a kiadásokat. Nem lehet látni mi, mennyibe kerül. A várható bevétel nem bevétel ha csak ki van mutatva, ha ki van számlázva más a helyzet.

Sztányi Tibor polgármester: Az év első négy hónapja alatt magasabb volt a Start bevétel, mint az egész elmúlt évben. Szeptemberig kell elfogadni az első féléves beszámolót. Ne várjuk meg a szeptembert, tárgyalja már augusztusban a képviselő-testület a féléves beszámolót, ha kell informális ülésen.

Gyura Tiborné jegyző: Szakfeladatosan legyen előkészítve a kimutatás, minden szakfeladat, minden hónapjára vonatkozóan?

Pitz Sándor képviselő: Ezt szeretné látni.

Varga Tibor képviselő: A TÁMOP 3.3.7. várható bevételei közül a 6.500.000.- Forint el lett már költve?

Sztányi Tibor polgármester: Hiánypótlás alatt van az elszámolás.

Pitz Sándor képviselő: Nem látjuk, hogyan működik a konyha.

Sztányi Tibor polgármester: A Startból jelentős alapanyag mennyiség kerül átadásra. Ne járjon úgy az önkormányzat, hogy az átadott alapanyag értéke is elköltésre kerül. Az átadott alapanyag értéken is legyen megjelölve.

Benedek László képviselő: Értéken van átadva?

Sztányi Tibor polgármester: Igen.

Vörhendi Gyuláné képviselő: Ez az alapanyag mennyiség, tételesen át van adva?

Sztányi Tibor polgármester: Igen.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Ebben az évben, június 30. napjáig 342.399.- Forint értékben került zöldség átadásra.

Pitz Sándor képviselő: Ha megnézzük az önkormányzat költségeit, akkor talán nullára jövünk ki.

Sztányi Tibor polgármester: Fontos, hogy tudjuk azt, hogy honnan származik a nyersanyag, amiből főznek a konyhán.

Varga Tibor képviselő: A konyha nem nyereséges?

Sztányi Tibor polgármester: Augusztusban lehetőség nyílik arra, hogy ha „mínuszos” a konyha, akkor a térítési díjakat tudjuk változtatni.

Pitz Sándor képviselő: Nem érti, hogyan lehet „mínuszos” a konyha.

Sztányi Tibor polgármester: Gyermekekétkezésnél, a térítési díjaknál a nyersanyagnormát lehet figyelembe venni. Idéntől más a támogatási rendszer.

Benedek László képviselő: A kiskorpádi gyermekek étkezéséhez lényegében a rezsivel hozzájárulunk. Mekkora bértámogatás összege?

Sztányi Tibor polgármester: Meg van határozva a megfőzött adagra vonatkozóan a létszám, erre kapja a támogatást az önkormányzat.

Benedek László képviselő: Ez nagyon jelentős előny.

Sztányi Tibor polgármester: A kapcsolódó Áfa számítást ismerteti. Jó lenne, ha a villamos energia fogyasztás napelem rendszerrel lenne kiváltva.

Pitz Sándor képviselő: Ha valaki nem fizeti ki a szolgáltatást, ne főzzön a konyha.

Sztányi Tibor polgármester: Januártól megváltozott a támogatási rendszer. Van egy elismert dolgozói létszám, 7 fő. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám, 7,7 fő, erre 12.500.000.- Forint éves támogatást kap az önkormányzat. 11.000.000.- Forintnyi üzemeltetési támogatást kap ezen kívül az önkormányzat. Most van egy teljes féléves működés. Augusztusban látjuk egy adag önköltségét.

Varga Tibor képviselő: Mekkora a bérköltsége a konyhán dolgozóknak.

Geiszt Istvánné pénzügyi ügyintéző: 13.000.000 forint a dolgozók bér és járulékköltsége.

Sztányi Tibor polgármester: Elvileg 500.000 forinttal több a tényleges költség, mint a támogatás.

Varga Tibor képviselő: A vendégebéd mekkora létszám?

Geiszt Istvánné pénzügyi ügyintéző: Jelentős, a kiskorpádi óvoda által vásárolt étel, és a SZASZK által megvásárolt étkezés is vendégebéd.

Benedek László képviselő: A költségvetést kell a támogatás miatt módosítani?

Gyura Tiborné jegyző: A támogatás megítélését követően kell ezzel az összeggel a költségvetést módosítani.

Benedek László képviselő: Mekkora az igényelt támogatás összege?

Gyura Tiborné jegyző: 4.4 millió forint az ételmezéshez kapcsolódó számla.

Sztányi Tibor polgármester: A képviselő-testületi döntésig ki nem fizetett számlákat lehet itt szerepeltetni.

Varga Tibor képviselő: Tehát nincs több kifizetetlen számlája Kaposfőnek, mint a 12.000.000 forint?

Sztányi Tibor polgármester: Nincs más számlatartozás.

Varga Tibor képviselő: Vannak olyan önkormányzatok, akik kiadták a konyha működtetését, az hogy lehet nyereséges?

Sztányi Tibor polgármester: Meg kell nézni az ottani étel minőségét.

Varga Tibor képviselő: Mi a helyzet a DRV-vel?

Sztányi Tibor polgármester: Eddig nem fizettek, most kerül majd számlázásra a koncessziós díj.

Varga Tibor képviselő: Ez mekkora összeg?

Pitz Sándor képviselő: 4.000.000 forint.

Sztányi Tibor polgármester: 5-6 millió forint. 4.000.000 forint és az Áfa.

Pitz Sándor képviselő: Tételesen költséghelyenként, kidolgozva kell látni az eddigi kifizetéseket.

Sztányi Tibor polgármester: Ami átadásra kerül a Startból a konyhának, a Startos szakfeladaton bevételként kell megjeleníteni. Ezt az összeget, lehet rezsire, vagy egyéb kiadásokra fordítani.

Benedek László képviselő: Javasolja a pályázat benyújtását.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

114/2015. (VII.9.) Képviselő-testületi határozat

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklet III.4. pont szerint az Önkormányzat rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra működőképességének megőrzéséhez támogatási igényt nyújt be.

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Határidő: értelem szerint

2./ Orvosi rendelő és védőnői szolgálat beruházásról tájékoztatás, Nagy Attila vezető építész tervező közreműködése a beruházásban.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Ismeretei a napirendi pontot. A műszaki ellenőrről gyakori a kapcsolattartás. Olyan anomáliák kerültek feltárára, amelyek feloldására, az irányító hatóság és a tervező hozzájárulása is szükséges. A tervekben például sima hódfarkú cserép szerepel, míg a költségvetésben dupla hódfarkú. Amikor a tető feltárára megtörtént, több problémára derült fény. Ezek kijavítása akár építési engedély köteles is lehet. Együttes bejárásra került sor elmúlt csütörtökön, a tervező keddre ígerte azt, hogy szemre vételezi a problémás részeket. Ezt követően halasztást kért péntekig. Pénteken végigjárták a tetőszerkezetet. A mai napra ígérték olyan dokumentumokat, amiből kiderül, hogy építési engedély köteles az elvégzendő munka, vagy nem az. A mai napig nem érkezett meg ez az anyag. A tervező személyesen jelenjen meg, ne a helyszínen mondja el, hogy mi szükséges. A dokumentáció ismeretében lehetett volna dönteni a tervezői művezetés szükségességéről. Már elhangzott korábban, hogy nem kell tervezői művezetés, Nagy Attila tervező elektronikus levélben megküldte, hogy minden eddig készült munka a terveknek megfelelően készült el, hozzájárul ahhoz a cseréphez, ami a kézműves árusítóhelyen és a Kultúrházon is elhelyezésre került. A gerendák és a tetőszerkezet gomba és lángmentesítésével kapcsolatban hozzájárul ahhoz, hogy a használandó anyag, ami az ő által előírthoz képeset megegyező vagy jobb minőségű, legyen felhasználva. Ezeket kérte írásban kézjeggyel ellátva.

Hozzászólások:

Varga Tibor képviselő: Azért kellett lebontani a tetőszerkezetet, mert impregnált lécet kellett a tetőn elhelyezni?

Sztányi Tibor polgármester: A műszaki ellenőr jelezte, hogy ritkább a lécezés. Ekkor került bevonásra Nagy Attila tervező. A műszaki ellenőr jelezte, hogy lángmentesítés nélkül nem járul hozzá az új lécz felrakásához. A kettős hódfarkú cserép elhelyezése nem megoldható a jelenlegi tartószerkezettel.

Pitz Sándor képviselő: Ha az lett elmondva, hogy a Kultúrháznál használt cserép használatával tervezze az épületet akkor, hogy lehet, hogy nem ezzel történt meg a tervezés?

Sztányi Tibor polgármester: A rajzokon ez a cserép szerepel.

Matesz Péter képviselő: Az elejétől kezdve ez a személy látja el a tervezői feladatokat? Ha a tervező meg van bízva felújítási munkák terveinek elkészítésével, nem végez feltárásokat?

Benedek László képviselő: A többletfeladat elvégzéséért pénzt kér a tervező. Mekkora ez az összeg?

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Összeget nem említett, a tervezői művezetés ellátásának díja 355.600 forint.

Sztányi Tibor polgármester: Erről a képviselőtestület döntött, miszerint e tevékenység ellátására nem tart igényt.

Benedek László képviselő: A feltárt hiányosságok javítására plusz építőanyag és pénz szükséges?

Sztányi Tibor polgármester: Jelenlegi tudásunk szerint nem biztos. A kétféle cserép között van árkülönbség. Kérte a kivitelezőt és a műszaki ellenőrt is, hogy árazza be a két lehetséget.

Benedek László képviselő: A tanulmányok és vizsgálatok megnevezés, a tervező költségét takarja?

Sztányi Tibor polgármester: Ez a napelemre vonatkozik.

Matesz Péter képviselő: Ki lett neki fizetve a tervezési díj?

Sztányi Tibor polgármester: Igen. Kint jártak felmérést csináltak. Ki lett az eddigiekért fizetve, a szükséges nyilatkozatok kiadása bele kell, hogy férjen az eddigi kifizetésekre.

Pitz Sándor képviselő: Nem szabad ilyen tervezői munkát megrendelni. A tűzmentesítést már az 1970-es évek óta végzik, hogy ne tud ilyen egy tervező? Középületnél ez kötelező.

Sztányi Tibor polgármester: Ez a kivitelező mulasztása, fellecezte úgy a tetőt, hogy nem történt meg a tűzmentesítés. Addig nem fizetünk, amíg 30 százalékot nem érte el a készütség.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: A továbblépéshez szükséges a tervezői nyilatkozat a bejárásról a tetőszerkezet és a födém tekintetében. Továbbá készül az elektromos rendszer munkálatainak leírata, mivel itt is körülbelül 30 tételnél pontosításra van szükség. A költségvetés és a kiviteli rajz két különböző anyagot vagy tevékenységet jelöl.

Benedek László képviselő: Mennyi volt a tervezési költség?

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: A kiviteli tervek tervezési költsége, nagyságrendileg megközelítőleg nettó 3.800.000 forint.

Vörhendi Gyuláné képviselő: A tervező nem azt tervezte, amit kértünk, akkor ő vállalja a felelősséget.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: A forrást adó hatóságnál az előkészítési munkák megtörténtek, a szerződés módosítás be lett nyújtva. Már hiánypótlás is érkezett. Csatolni kell azt a dokumentumot, amelyben a tervező nyilatkozik arról, hogy hozzájárul a módosításhoz.

Pitz Sándor képviselő: Mást tervezett, mint amit kértünk, miért kell engedélyt kérni?

Varga Tibor képviselő: A tervezői díjat kifizette az önkormányzat?

Sztányi Tibor polgármester: Igen.

Matesz Péter képviselő: Mennyibe kerül a felújítás?

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Nettó 31.000.000 forint.

Benedek László képviselő: 26.000.000 forintot kapunk erre a pályázatból?

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: 33.000.000 forintot.

Varga Tibor képviselő: 5.700.000 forint + Áfát kell még hozzátenni az önkormányzatnak.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: A vállalkozói szerződés 31.105.244 forint + Áfa összegegről szól.

Sztányi Tibor polgármester: Ezt az összeget fogadta el a képviselő-testület a közbeszerzés során.

Matesz Péter képviselő: Túl magas a tervezői díj.

Benedek László képviselő: A pályázati pénz mekkora összeg?

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: 33.659.576 forint. Az orvos lakás szigetelési és tetőszerkezeti, tetőfedési munkálatait kötelező elvégezni, amelynek költsége, az önkormányzatot terhelik.

Benedek László képviselő: A 31 millió és a 38 millió forint különbséget az önkormányzat teszi hozzá. A 33 millióba a tervezői költség is bent van.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Ezen felül van a tervezői költség.

Benedek László képviselő: A különbözetet és a tervezői költséget is az önkormányzat teszi hozzá?

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: A tervezői költségből 2.000.000 forint leigénylésre került.

Benedek László képviselő: Ez a 33 millió forintból történt?

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Nem a fölötté lévő részből.

Sztányi Tibor polgármester: A teljes összeg 47 millió forint. A berendezési tárgyak beszerzése külön van.

Pitz Sándor képviselő: A tervezőnek kötelessége ezeket kiadni.

Benedek László képviselő: Ha a tervező elrontotta, elrontotta. Ha a kivitelező így vállalta, akkor az a kivitelező problémája, miért vállalt olyan munkát, amit nem nézett meg előzetesen.

Pitz Sándor képviselő: Nem fogja érinteni a költségvetést a módosítás, a sima hódfarkú cserép használatával lehet spórolni.

Kardos László alpolgármester: Nem véletlen ez a hiba.

Sztányi Tibor polgármester: Az általa ismertett a legrosszabb megoldás.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat képviselő-testület, fenntartja álláspontját, miszerint, a Kaposfői háziorvosi rendelő felújítás kivitelezési munkálataihoz kapcsolódóan, nem kíván a tervezői művezetői feladatok ellátására szakmai szolgáltatást igénybe venni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kaposfői háziorvosi rendelő felújítás kivitelezési munkálataihoz szükséges nyilatkozatokat a tervezőtől kérje meg.

A Képviselő-testület, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

115/2015. (VII.9.) Képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzat képviselő-testület, fenntartja álláspontját, miszerint, a Kaposfői háziorvosi rendelő felújítás kivitelezési munkálataihoz kapcsolódóan, nem kíván a tervezői művezetői feladatok ellátására szakmai szolgáltatást igénybe venni.

2./ A képviselő-testület felszólítja a polgármestert, hogy Kaposfői háziorvosi rendelő felújítás kivitelezési munkálataihoz szükséges nyilatkozatokat a tervezőtől kérje meg.

Határidő: folyamatosan

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Orvosi rendelő és védőnői szolgálat beruházással kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi.

A Képviselő-testület, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

116/2015. (VII.9.) Képviselő-testületi határozat

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Orvosi rendelő és védőnői szolgálat beruházással kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi.

3./ Előterjesztés a Búzavirág utcai 50kW-os napelem mező létesítéséhez kapcsolódó pályázatról – közbeszerzési eljárás kiírása.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: A testület döntött a meghívandókról.

Hozzászólások:

Vörhendi Gyuláné képviselő: A helyszínen nem lehet változtatni?

Benedek László képviselő: Úgy emlékszik, hogy Búzavirág utca déli oldalán kerül elhelyezésre a napelem mező. Lakóparkot akar oda az önkormányzat, az utcába elsőként behajtókat napelemek fogadják.

Pitz Sándor képviselő: Mit tartalmaznak a nem elszámolható költségek?

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: A képviselő-testület döntése alapján a támogatás mértékéig lehet kötelezettséget vállalni. Így készíti el a közbeszerző.

Sztányi Tibor polgármester: Úgy döntött a képviselő-testület, hogy olyan kivitelezők legyenek kiválasztva, hogy a támogatási összegből valósítsák meg a beruházást, az önkormányzatnak ne kelljen saját forrást hozzátenni.

Pitz Sándor képviselő: Nem látszik, hogy hogyan lesz a 48 millióból 44 millió?

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: A költségcsökkentés a beruházási tételeket nem érintette. A beruházási összeg 15.242.796 forint. Az eszközbeszerzésre 16.507.000 forintot fordíthat a képviselő-testület döntése értelmében a projekt.

Pitz Sándor képviselő: Ismerteti a beruházás tételeit. A hálózatra való rákötést újra kell tervezetni.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: A beruházási érték 38.742.620 forint.

Matesz Péter képviselő: A mérőórákra sokat kell várni.

Pitz Sándor képviselő: A telek árát is tartalmazza az összeg? A pályázat része egy 2.000.000 forintos telek?

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Ez kizárólag az építési munka.

Benedek László képviselő: Ha nem tudjuk eladni a telket, akkor az ára kiesett az önkormányzat zsebéből. Ilyen szempontból van önerő.

Pitz Sándor képviselő: Ha lehetséges alvállalkozóként a Szociális Szövetkezet is legyen bevonva.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Kétszer 9.9 százalék mértékben megtehető.

Pitz Sándor képviselő: Jó lett volna, ha kiküldésre kerül a támogatói szerződés.

Benedek László képviselő: A terezési költség 1.300.000 forintnál megáll, vagy még a tanulmányok költségei növelik ezt a tételt.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Kellett készíteni energetikai tanulmányt a beruházás a beruházás szükségességének igazolására. Műszaki dokumentációt kellett készíteni. Menet közben kell a műszaki vezetés. Amikor a beruházás véget ér akkor auditot kell elvégezni.

Pitz Sándor képviselő: A létesítés és a rákötés két különálló dolog.

Sztányi Tibor polgármester: Ezért az összegért, egy kulcsra kész rendszert kapunk.

Benedek László képviselő: Olyan összeg nincs, ami nem elszámolható?

Sztányi Tibor polgármester: A testület úgy döntött, hogy ilyen nem lehet ilyen összeg.

Matesz Péter képviselő: Lett készítve olyan tanulmány, hogy mennyi áramot fejleszt a rendszer? Nagyon magas az adóteher.

Sztányi Tibor polgármester: A rákötés díja körülbelül 900.000 forint.

Matesz Péter képviselő: Az áramtermelés milyen mértékű?

Sztányi Tibor polgármester: 50 kW a termelés.

Matesz Péter képviselő: Az összeget, amit az E-On-nak kellene visszafizetni azt nagyon magas adó terheli.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete a „Kaposfő Község Önkormányzatának villamos energia fogyasztásának csökkentése KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaiikus rendszerek kialakítása pályázat keretében” megnevezésű, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0009 azonosítószámú pályázat megvalósítására közbeszerzési eljárást ír ki az előterjesztés szerinti műszaki tartalommal, úgy hogy az önkormányzatnak ez plusz költségbe ne kerüljön, a rendszer elhelyezésre szolgáló telken kívül. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

117/2015. (VII.9.) Képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete a „Kaposfő Község Önkormányzatának villamos energia fogyasztásának csökkentése KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaiikus rendszerek kialakítása pályázat keretében” megnevezésű, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0009 azonosítószámú pályázat megvalósítására közbeszerzési eljárást ír ki az előterjesztés szerinti műszaki tartalommal, úgy hogy az önkormányzatnak ez plusz költségbe ne kerüljön, a rendszer elhelyezésre szolgáló telken kívül.


2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester megköszöni a részvételt, és a képviselő-testületi ülést 18³⁰ órakor bezárta.




Sztányi Tibor
polgármester


Gyura Tiborné
jegyző

Jelenléti ív

Kaposfő

2015. július 9.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés

Sztányi Tibor polgármester

Kardos László alpolgármester

Benedek László képviselő

Pitz Sándor képviselő

Varga Tibor képviselő

Vörhendi Gyuláné képviselő

MATESZ PÉTER képviselő

Gyura Tiborné jegyző

Balogh Csaba jegyzőkönyvvezető

Vajai Gitta fejl. tanács
BÁKOS SÁNDORNÉ

Mateusz Péter

Gyura Tiborné

Vajai Gitta

Bakos Sándor


Esküokmány

„Én, Matesz Péter becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Kaposfő Község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segítjen!”

Kaposfő, 2015. július 9.


.....

eskütevő


.....

eskütevő

Kaposfő Község Önkormányzat kifizetésre váró számláinak összege
korosítva,
2015 július 9.-i határnappal

<i>nem lejárt</i> határidejű számlák összege:	3.714.560, - Ft
<i>1-15 napja lejárt</i> határidejű számlák összege:	2.399.259, - Ft
<i>16-30 napja lejárt</i> határidejű számlák összege:	2.275.998, - Ft
<i>30 napon túli lejárt</i> határidejű számlák összege:	2.411.213, - Ft
<i>60 Napon túli lejárt</i> határidejű számlák összege:	1.254.926, - Ft
<u>ÖSSZESEN:</u>	12.055.956, - Ft

Fenti határnappal kiszámlázott és még be nem érkezett vevő tartozások:


Kiszámlázott és még be nem érkezett tartozás: 1.845.945, - Ft


Várható bevételek:

IKSZT:	666 eFt	~ 2015.06.30.
START PR:	4.422 eFt	~ 2015.08.05.
HIT BIO:	648 eFt	~ 2015.08.05.
TÁMOP 3.3.7.:	6.500 eFt	~ 2015.06.30.
TÁMOP 3.2.3.:	1.580 eFt	~ 2015.06.30.
KEOP 4.1.0.:	1.250 eFt	~ 2015.07.15.

Kiszámlázott és várható bevételek összesen: 16.912 eFt

Kaposfő, 2015. július 9.


Geiszt Istvánné pü.üi.


Sztányi Tibor polgármester

Lekérdezés időpontja.....: 2015/07/09 14:51:31

11743002-15397603	KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNY	2 491 447,00	HUF
11743002-15397603-02820000	KAPOSFŐ MAGÁNSZEM. KOMMU	0,00	HUF
11743002-15397603-02990000	KAPOSFŐ VÁLLALKOZÓK KOMM	0,00	HUF
11743002-15397603-03470000	KAPOSFŐ HATÓSÁGI ELJ.ILL	12 000,00	HUF
11743002-15397603-03540000	KAPOSFŐ IPARÚZÉSI ADÓ BE	25 900,00	HUF
11743002-15397603-03610000	KAPOSFŐ BÍRSÁG SZÁMLA	0,00	HUF
11743002-15397603-03780000	KAPOSFŐ KÉSEDELMI PÓTLÉK	18 011,00	HUF
11743002-15397603-04400000	KAPOSFŐ IDEGEN BEVÉT. EL	0,00	HUF
11743002-15397603-05120000	KAPOSFŐ KÖLTSÉGVETÉSI TÁ	5 500 742,00	HUF
11743002-15397603-06530000	KAPOSFŐ LETÉTI SZÁMLA	0,00	HUF
11743002-15397603-06840000	KAPOSFŐ CÉLTÁMOGATÁS LEB	0,00	HUF
11743002-15397603-08660000	KAPOSFŐ TERMŐFÖLD BÉRBEA	0,00	HUF
11743002-15397603-08800000	KAPOSFŐ EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	HUF
11743002-15397603-08970000	KAPOSFŐ GÉPJÁRMŰADÓ BESZ	42 633,00	HUF
11743002-15397603-10030008	KAPOSFŐ DDOP-5.1.5/C-09-	0,00	HUF
11743002-15397603-10040007	KAPOSFŐ TÁMOP-3.3.7-09/1	0,00	HUF
11743002-15397603-10050006	KAPOSFŐ START KÖZMUNKAPR	7 070 806,00	HUF
11743002-15397603-10060005	KAPOSFŐ TIOP-1.2.5-12/1-	0,00	HUF
11743002-15397603-10070004	KAPOSFŐ TÁMOP-3.2.3.B-12	97 970,00	HUF
11743002-15397603-10080003	KAPOSFŐ KONCESSZIÓS DÍJ	325 457,00	HUF
11743002-15397603-80010007	KAPOSFŐ MUNKABÉRHITEL SZ	0,00	HUF
11743002-15796923	KAPOSFŐI ROMA NEMZETISÉG	944 306,00	HUF
11743002-15796930	KAPOSFŐI NÉMET NEMZETISÉ	643 869,00	HUF
11743002-15820859	KAPOSFŐI NAPSUGÁR ÓVODA	45 265,00	HUF
11769006-00151577	KAPOSFŐ SAJÁT MUNKABÉR E	0,00	HUF
11769006-00151591	KAPOSFŐ KÜLSŐ MUNKABÉR E	0,00	HUF



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 1039-20/2015/Kf

M E G H Í V Ó

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. július 9. napján (csütörtök) 17⁰⁰ órakor tartja rendkívüli ülését,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kaposfő Község Tanácskozó termében, Kaposfő Kossuth Lajos u. 221.

Napirendek:

1./ Előterjesztés az Önkormányzat működőképességének megőrzéséhez támogatás igényléséről.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

2./ Orvosi rendelő és védőnői szolgálat beruházásról tájékoztatás, Nagy Attila vezető építész tervező közreműködése a beruházásban /helyszíni előterjesztés/

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

3./ Előterjesztés a Búzavirág utcai 50kW-os napelem mező létesítéséhez kapcsolódó pályázatról – közbeszerzési eljárás kiírása /helyszíni előterjesztés, projekt költségvetés és műszaki dokumentáció mellékelve/.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2015. július 8.

Sztányi Tibor sk.
polgármester



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Előterjesztés

**Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 9. napján tartandó
rendkívüli ülésére**

**Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat működőképességének megőrzéséhez támogatás
igényléséről.**

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. évben is lehetőség van a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtására. Önkormányzatunk jelen pénzügyi helyzetének ismeretében javaslom, hogy Kaposfő Község Önkormányzata nyújtsa be igényét a támogatásra.

Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklet III.4. pont szerint az Önkormányzat rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra működőképességének megőrzéséhez támogatási igényt nyújt be.

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Határidő: értelem szerint

Kaposfő, 2015. július 8.

Sztányi Tibor sk.
polgármester



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Előterjesztés

**Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 9. napján tartandó
rendkívüli ülésére**

**Tárgy: Orvosi rendelő és védőnői szolgálat beruházásról tájékoztatás, Nagy Attila vezető
építész tervező közreműködése a beruházásban /helyszíni előterjesztés/**

Tisztelt Képviselő-testület!

A beruházás 30%-os készültségben van. Megvalósítási határidő módosítására vonatkozó támogatási szerződés módosítás folyamatban.

A módosításhoz, illetve a fűdémszerkezet feltárásakor tapasztaltak miatt szükségessé vált a tervező bevonása, mivel a kiviteli tervek is érintő tételek fogalmazódtak meg. Nagy Attila vezető építész tervező a szükséges feladatokat ellátja, bevonásának ellentételezéséről ezért dönteni szükséges.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására

Kaposfő, 2015. július 8.

Sztányi Tibor sk.
polgármester

PROJEKTKÖLTSÉGVETÉS

PROJEKTAZONOSÍTÓ: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0009

V. A projekt tervezett költségvetése					
	Elszámolható költségek		Nem elszámolható költségek		Összesen [Ft]
	Projektelőkészítés költségei [Ft]	Projektmegvalósítás költségei [Ft]	Projektelőkészítés költségei [Ft]	Projektmegvalósítás költségei [Ft]	
Terület-előkészítés, területrendezés	--	6 667 500	--	0	6 667 500
Sajátos technológiai műveletek	--	325 120	--	0	325 120
Építési munkák	--	15 242 796	--	0	15 242 796
Eszközbeszerzés	--	16 507 204	--	3 050 796	19 558 000
Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások	0	2 216 940	0	132 560	2 349 500
Projektmenedzsment II. - Anyag jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
Közbeszerzés	353 714	--	27 286	--	381 000
Tanulmányok és vizsgálatok készítése	741 400	--	300 000	--	1 041 400
Tervezés	762 367	0	571 133	0	1 333 500
Mérnöki feladatok	--	1 270 000	--	63 500	1 333 500
Tájékoztatás és nyilvánosság	--	445 100	--	37 500	482 600
Egyéb költségek	4 900	0	96 700	0	101 600
Összesen:	1 862 381	42 674 660	995 119	3 284 356	48 816 516
A projekt elszámolható költsége:		44 537 041,00	Igényelhető támogatás összege:		44 537 041,00

A költségvetési adatok a hatályos Támogatói Okirattal megegyezők.

Készítette:

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó

Kaposfő, 2015. július 8.

Sztányi Tibor

polgármester

KAPOSFŐ ÖNKORMÁNYZAT HRSZ.: 672/1

Napelemes termelő berendezés egyszerűsített műszaki leírás

A termelőegység általános bemutatása:

A termelő berendezés DC oldali villamos teljesítménye: 50,00 kW_p,

Az inverter névleges AC oldali teljesítménye: 49,90 kVA.

A csatlakozás villamos jellemzői:

Üzemi feszültség: 3F + N, 400/230V, 50 Hz (földkábel)

Érintésvédelem: az MSZ 2364 szerinti TN-S rendszer,

Csatlakozási teljesítmény:	L1	80	A	18	kVA
	L2	80	A	18	kVA
	L3	80	A	18	kVA

Termelő berendezés teljesítmény:	L1	72,3	A	16,63	kVA
	L2	72,3	A	16,63	kVA
	L3	72,3	A	16,63	kVA

Termelő berendezés összegzett teljesítménye: 49,90 kVA

A termelő berendezés villamos jellemzői:

A termelő berendezés elemei közül egyedül az alkalmazható inverterre van előírás. Csak rendszerengedélyes inverter építhető be. Az alkalmazott inverter feleljen meg az elosztó hálózati engedélyes előírásainak.

A napelem táblák (összesen 200 db) teljesítménye: 250 W/db

Tartószerkezet: korrózió-álló, szintezhető kivitel.

Inverter adatok: 3fázisú, 49,9 kVA AC oldali teljesítményű

Az inverter feleljen meg a hálózati engedélyes előírásainak.

Termelőegység csatlakozási pontja:

A termelőegység a felhasználói hálózatra a fogyasztásmérő szekrényénél csatlakozik.

Termelőegység hibavédelme (érintésvédelme):

A DC oldali hibavédelem: kettős szigetelés (II. osztály).

A napelem DC oldali csatlakozódobozai az előírásoknak megfelelőek legyenek, a dobozokon figyelmeztető feliratot és piktogramot kell elhelyezni.

A PV panelek tűzeseti leválasztásához az OTSZ 87. § szerinti leválasztó eszközt kell alkalmazni.

Az AC oldali hibavédelem: TN-S rendszer.

A napelem rendszer fém tartószerkezeteit be kell kötni az EPH hálózatba.

A szerelések elkészültével az érintésvédelem hatásosságáról méréssel kell meggyőződni. A mérési jegyzőkönyvet a műszaki átadási jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

Termelőegység túlfeszültség védelem:

A termelő berendezés elemeit védeni kell a légköri, ill. hálózati túlfeszültségek hatásaitól. A túlfeszültségvédelmi megoldást a telepítési helyen alkalmazott villámvédelmi kialakítás határozza meg:

- A földre telepített rendszer villámvédelmét az MSZ EN 62305 szabvány és az OTSZ előírásainak megfelelően kell kialakítani.
- A telepített rendszer megfelelő túlfeszültség védelméről gondoskodni kell.

Termelőegység hálózati visszahatása:

A berendezés a várható hálózati visszahatás szempontjából feleljen meg az érvényben lévő Elosztói Szabályzat előírásainak. A termelő berendezés által okozott hálózatszennyezések (relatív THD / flicker / feszültségváltozások stb.) nem lehetnek nagyobbak az MSZ EN 50160 szabványban meghatározott feszültségminőségi határértékek 1/5-énél. Az inverter által a

hálózatba visszatáplált áram alakja szinuszos kell. hogy legyen , nagyon alacsony harmonikus torzítással.

Mérőrendszer, mérőhely kialakítás:

A hálózatra adott, illetve a hálózatból vételezett villamos energiát a csatlakozási ponton külön-külön kell megmérni, elszámolását pedig az elszámolási időszakokra számított szaldóképzéssel kell meghatározni.

Kovács Zoltán
okl. villamosmérnök
V-T/14-0404/2009.
INVEST Kkt.



Figure 1 is a bar chart showing the distribution of the number of non-zero elements in the vector of the first column of the matrix A . The x-axis represents the number of non-zero elements, ranging from 0 to 18,000. The y-axis represents the frequency, ranging from 0.00 to 1.70. The distribution is highly skewed, with a peak at 0 non-zero elements (frequency ~1.65) and a long tail extending to 18,000 non-zero elements.

S 0/80 Zuzott köves fejötés

Kapostfő Község Önkormányzata villamos energia fogyasztásának csökkentése KEOP-2014-4-10.0/N fotovoltaikus rendszerek kialakítása pályázat keretében" című, KEOP-4.10.0/N/4-2014-0009 jelű pályázat telepítési terve.

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0009 Kaposfő Község Önkormányzat 7523 Kaposfő Kosuth Lajos u.221
Kivitelezés helyszíne: 7523 Kaposfő Buzavirág u.1. HRSZ: 672/1 Napelen Telepítési Terv M1:50
Készítette:

KAPOSFŐ ÖNKORMÁNYZAT
HRSZ.: 672/1

**Napelemes termelő berendezés egyszerűsített
műszaki leírás**

A termelőegység általános bemutatása:

A termelő berendezés DC oldali villamos teljesítménye: 50,00 kW_p,
Az inverter névleges AC oldali teljesítménye: 49,90 kVA.

A csatlakozás villamos jellemzői:

Üzemi feszültség: 3F + N, 400/230V, 50 Hz (földkábel)
Érintésvédelem: az MSZ 2364 szerinti TN-S rendszer,

Csatlakozási teljesítmény:	L1	80	A	18	kVA
	L2	80	A	18	kVA
	L3	80	A	18	kVA

Termelő berendezés teljesítmény:	L1	72,3	A	16,63	kVA
	L2	72,3	A	16,63	kVA
	L3	72,3	A	16,63	kVA

Termelő berendezés összegzett teljesítménye: 49,90 kVA

A termelő berendezés villamos jellemzői:

A termelő berendezés elemei közül egyedül az alkalmazható inverterre van előírás. Csak rendszerengedélyes inverter építhető be. Az alkalmazott inverter feleljen meg az elosztó hálózati engedélyes előírásainak.

A napelem táblák (összesen 200 db) teljesítménye: 250 W/db

Tartószerkezet: korrózió-álló, színtezhető kivitel.

Inverter adatok: 3fázisú, 49,9 kVA AC oldali teljesítményű

Az inverter feleljen meg a hálózati engedélyes előírásainak.

Termelőegység csatlakozási pontja:

A termelőegység a felhasználói hálózatra a fogyasztásmérő szekrényénél csatlakozik.

Termelőegység hibavédelme (érintésvédelme):

A DC oldali hibavédelem: kettős szigetelés (II. osztály).

A napelem DC oldali csatlakozódobozai az előírásoknak megfelelőek legyenek, a dobozokon figyelmeztető feliratot és piktogramot kell elhelyezni.

A PV panelek tűzeseti leválasztásához az OTSZ 87. § szerinti leválasztó eszközt kell alkalmazni.

Az AC oldali hibavédelem: TN-S rendszer.

A napelem rendszer fém tartószerkezeteit be kell kötni az EPH hálózatba.

A szerelések elkészültével az érintésvédelem hatásosságáról méréssel kell meggyőződni. A mérési jegyzőkönyvet a műszaki átadási jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

Termelőegység túlfeszültség védelem:

A termelő berendezés elemeit védeni kell a légköri, ill. hálózati túlfeszültségek hatásaitól. A túlfeszültségvédelmi megoldást a telepítési helyen alkalmazott villámvédelmi kialakítás határozza meg:

- A földre telepített rendszer villámvédelmét az MSZ EN 62305 szabvány és az OTSZ előírásainak megfelelően kell kialakítani.
- A telepített rendszer megfelelő túlfeszültség védelméről gondoskodni kell.

Termelőegység hálózati visszahatása:

A berendezés a várható hálózati visszahatás szempontjából feleljen meg az érvényben lévő Elosztói Szabályzat előírásainak. A termelő berendezés által okozott hálózatszennyezések (relatív THD / flicker / feszültségváltozások stb.) nem lehetnek nagyobbak az MSZ EN 50160 szabványban meghatározott feszültségminőségi határértékek 1/5-énél. Az inverter által a


hálózatba visszatáplált áram alakja szinuszos kell, hogy legyen , nagyon alacsony harmonikus torzítással.

Mérőrendszer, mérőhely kialakítás:

A hálózatra adott, illetve a hálózatról vételezett villamos energiát a csatlakozási ponton külön-külön kell megmérni, elszámolását pedig az elszámolási időszakokra számított szaldóképzéssel kell meghatározni.

INVEST KKT
7400 Kaposvár, Fodor J. u. 18.
Tel: 82/313-435
Adószám: 23950416-2-14

Kovács Zoltán
okl. villamosmérnök
V-T/14-0404/2009.
INVEST Kkt.



- AC oldal: TN-S rendszer

[illegible]

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓKÉNT
TILLOS HASZNÁLNI!

EGYVONALAS KAPCSOLÁSI VÁZLAT

Tervezd: INVEST Kkt.

7400 Kaposvár, Fodor József u. 18.


Kovács Zoltán okl. villamosmérnök V-T/14-0404

104-0-1/1-A - NO INFORMATION

KAPCSOLÁSI VÁZLAT

POLYKRISTALYOS NAFELÉM 250W/DB (100 DB)

POLYKRISTÁLYOS NAPELEM 250W/DB (100 DB)




- ① DC oldali ábránálészékelésben kialakított ábrázolószekrény:
2 db 2p 20A-es DC hurokcsatl., 1 db 2p 10A-es DC hurokcsatl.,
3 db (T1+T2) 2p 2p átfeszítőcsatl. levezető,
1P65 DC átalakítószabvány szerelve.
 - ② DC oldali levezetések és átfeszítőcsatlékok ábrázolószekrény:
2x3 db 20A-es DC hurokcsatl., 3 db T2 2p 2p DC átfeszítőcsatl. levezető,
3 db 2p DC szűkezőcsatl. (1000 V/10 A, I=20 A),
(Befűzési szerelvényszerzős átfeszítőcsatl.)
 - ③ AC oldali levezetések és átfeszítőcsatlékok ábrázolószekrény:
1 db 3x30A-C-N 4p ábrázolószekrény, 1 db 30A-es 4p hurokcsatl.,
1 db (T1+T2) 2p 4p AC átfeszítőcsatl. levezető,
1P65 ábrázolószekrény szerelve.
- ④ EPRH szim.
Kialakított ábrázolószekrény

HIBA VÉDELLEM:

- DC oldal: kecsős szigetelés (II. osztály)
- AC oldal: TN-S rendszer

Tervezett kifizetésűségű
csatlakozás (földkábel)



CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓKÉNT
TILLOS HASZNÁLNI!

UNIVERS KKT
7400 Kaposvár, Főv. u. 18
Tel.: 82/313-4034
Adószám: 29354162-14

KAPOSFŐ ÖNKORMÁNYZAT (HRSZ.: 67/2/1)

50 kW-os napelermes rendszerek

EGYVONALAS KAPCSOLÁSI VÁZLAT

Tervezô: INVEST Kkt

7400 Kaposvár, Fodor József u. 18.
Kovács Zoltán okl. villamosmérnök V-T/14-0404

Kaposvári Járási Hivatal Járási Földhivatala
Kaposvár 7400 Szent Imre u. 14.

E-hiteles térképmásolat


2014.06.19 11:34:10

Helyrajzi szám: KAPOSFŐ belterület 672/1

Megrendelés szám: 7/894/2014

Méretarány: 1 : 1000

Térrajzs szám: 20213250002014



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni la

Nem hiteles tulajdoni lap

Kaposvári Járási Hivatal Járási Földhivatala
Kaposvár 7400 Szépi Lőrinc u. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/25602/2014

2014.06.19

Szektor: 93

KAPOSFŐ

Belterület 672/1 helyrajzi szám

7523 KAPOSFŐ Búzavirág utca 1.

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai

művelési ág/kivett megnevezés/

mű.o

terület kat.t.jöv. alrészlet adatai

ha m2 k.föld k.föld

ha m2 k.föld

1. Kivett beépítetlen terület.

0

970

0,00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érvényességi idő: 33003/2/2006.02.14

eredeti határozat: 35627/3/2005.03.30

jogcím: oszto tulajdoni hányad: 0/1 46306/1994.12.22

jogcím: telekalakítás tulajdoni hányad: 1/1

jogállás: tulajdonos

név: KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

szám: 7523 KAPOSFŐ Kossuth Lajos utca 221.

törzsszáma: 35397603

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érvényességi idő: 33003/2/2006.02.14

Önálló szövegbe bejegyzés a 672 hrszú ingatlan megnevezéséből alakult.

Ez a tulajdoni lap, közérdekű bejelentés, javaslat, vagy panasz elbírálása céljából
használatos. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni la

TAKARNET v5.2	Felhasználó:	KKK9078 (Kilépés)
---------------	--------------	-------------------

1. Szemle...

2.

3.

4.

5. Szemle...

6. Szemle...



1,70	
0,60	
0,00	
0,8	

1

telepítési terv.

A rajzon feltüntetett méretek a helyszínen ellenőrizendők!!!

KEOP4.10.0/N/14-2014-0009 Kaposfő Község Önkormányzat 7523 Kaposfő Kosuth Lajos u.221
Kivitelezés helyszíne: 7523 Kaposfő Buzavirág u.1. HRSZ: 672/1 Napelem Telepítési Terv M1:50

Készítette:

2.sz melléklet

7523 Kaposfő Község Önkormányzata villamos energiafogyasztásának csökkentése KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása pályázat keretében

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ
készült

Megvalósítás helyszíne 7523 Kaposfő Buzavirág u. 1 hrsz 672/1

Munkák	Anyag	Díj
Terület-előkészítés	0 Ft	0 Ft
Sajátos technológiai műveletek	0 Ft	0 Ft
Építési munkák	0 Ft	0 Ft
Berendezés	0 Ft	0 Ft
Összesítések		
Alapösszeg összesen:	0 Ft	0 Ft
Nettó összesen:	0 Ft	
ÁFA:	27%	0
Bruttó összesen:		0 Ft

Sajátos technológiai műveletek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys	Anyag	Díj	Anyag	Díj
			ég	egységár	egységre	összesen	összesen	
1	21-011-000	Fejtett föld elszállítása	395,9	m3	0	0	0	0
		Munkanem összesen:					0	0
					Nettó		0	
					ÁFA 27%		0	
					Összesen:		0	

Terület előkészítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys ég	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-001.1-0000000	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	175,6 m3		0	0	0
2	21-003-007.1.6.1-0000000	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m2 felett, bármely mélységnél	131,7 m3		0	0	0
3	21-004-005.1.1.1-0000000	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	878 m2		0	0	0
4	21-008-003.1.2-0000000	Simító hengerlés a földmű (tükrös és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	878 m2		0	0	0
5	21-005-001.1.2-0000000	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III. Nyílt csapadékelvezető árok	72 m3		0	0	0
6	21-004-005.1.1.1-0000000	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen talajosztály: I-IV. Nyílt csapadék elvezető árok fenék tükrös készítés kézi munkával	36 m2		0	0	0
7	21-004-008.1.1-0000000	Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközzel való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály: I-IV Nyílt csapadék elvezető árok oldal részű képzése	102,24 m2		0	0	0
8	21-003-005.1.1.2-0000000	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m, szelvényig, III. talajosztály Szivárgó rendszer földmunkája	12,5 m3		0	0	0
9	22-003-006.1-0120123	Szivárgó paplan készítése kész tükrökre, nyers homokos kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T,	6,25 m3		0	0	0
10	21-003-011.1.1-0000000	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig Szivárgó rendszerre visszatöltés	6,25 m3		0	0	0
11	21-008-002.3.1-0000000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% Szivárgó rendszerre visszatöltött föld tömörítése	6,25 m3		0	0	0

12	22-011-010.1-0135351	Szivárgó rendszer építése földárókba tokos műanyag dréncsőből, csőidomok nélkül, földmunka és szivárgórendszer építése nélkül, 5 m-es szálaban, DN 100 REHAU RAUDRIL PVC tokos dréncső, 220 fokban réselt, DN 100, Csz: 150 005	50 m	0	0	0	0
13	22-011-012.1-0240101	Műanyag tokos dréncső idom elhelyezése földárókba, gumigyűrűs kötésekkel, DN 100 REHAU RAUDRIL PVC tokos dréncső idom, RAUDRIL-KG átmeneti idom, DN 100, Csz: 149 611	6 db	0	0	0	0
14	22-011-008-0232311	Választó- és szűrőszövet borítása teljes felületre (lemez és a földviisszatöltés közé, valamint a szivárgó test köré), 10 cm-es átfedéssel ACO FRANKISCHE opti-flor rothadásálló választó- és szűrőszövet, nagy szakítószilárdságú, 225cm széles	150 m2	0	0	0	0
15	61-004-001.1-0110517	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő NZ 0/50 Komló	131,7 m3	0	0	0	0
16	21-003-008.1.1.1.2-0000000	Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m2 alapterületig, 1,50 m mélységig, III. fejtési talaiosztályban Kerítésoszlop alapgödör	10,36 m3	0	0	0	0
17	21-011-001.2.1-0000000	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	395,9 m3	0	0	0	0
18	45-004-011.3-0910046	Kerítés, kapu, köz- és sarokoszlop elhelyezése, kitámasztó nélkül Sarokoszlop kitámasztó nélkül	33 db	0	0	0	0
19	45-004-011.2-0910045	Kerítés, kapu, köz- és sarokoszlop elhelyezése, 2 db kitámasztóval Sarokoszlop 2 db kitámasztóval	16 db	0	0	0	0
20	23-003-001.2-0112610	Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával,minőségű betonból, talpalap C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _c max = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal Kerítésoszlopok alapja	10,36 m3	0	0	0	0
21	45-004-000-0000000	Kerítésmező elhelyezése Keret 50*50*5 szögacél 2500x2150 mm mérettel Kerítésselem 5x5 x100x100 mm hegesztett acélháló	48 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0
Nettó						0	
ÁFA 27%						0	
Összesen:						0	

**Megújuló energia termelés napelem
táblákkal 50 kw teljesítménnyel**

Építési munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2	71-012-000- 0000002	Napelem tartó sín alsó	120 db		0	0	0
3	71-012-000- 0000003	Napelem tartó sín felső	120 db		0	0	0
4	71-012-000- 0000004	Napelem összekötő összekötő	120 db		0	0	0
5	71-012-000- 0000005	Napelem alu végzáró 40mm	24 db		0	0	0
6	71-012-000- 0000006	Napelem alu köztes 40mm	400 db		0	0	0
7	71-012-000- 0000007	M8 anya illesztő, zöld műanyag rögzítő elem KlickIn M8-as anyához+ M8 anya	400 db		0	0	0
8	71-012-000- 0000008	Sín M8 as rögzítő elem	400 db		0	0	0
9	71-012-000- 0000009	Imbusz rögzítő csavar M8X25mm	400 db		0	0	0
10	71-012-000- 0000010	Szolárkábel rögzítő PROKLIP 2000-B rögzítő	400 db		0	0	0
12	71-012-000- 0000012	Szolár kábel fm 4 mm réz	700 fm		0	0	0
13	71-012-000- 0000013	Földkábel 5x20 mm réz	100 fm		0	0	0
15	71-012-000- 0000015	Elektromos csatlakozás	1 db		0	0	0
		Munkanem összesen:				0	0
					Nettó	0	
					Áfa 27%	0	
					Összesen	0	

Berendezés

1	71-012-000-0000001	Polykristályos napelem panel 250w 200 db típus: xg60p vagy ezzel egyenértékű termék, a beépítésre kerülő anyagoknak meg kell felelni a csatlakozási terven feltüntetett minőségnek,- teljesítmény legalább 255 WP csúcsteljesítmény - teljesítmény tűréshatár 0/+5 Wp - mechanikai terhelési tűréshatár min. 5000 Pa - csatlakozódoboz IP65 védetségű 3 DB SÖNT diódával - teljesítmény hőmérsékleti együttható értéke -0.46(%K) a napelem modul rendelkezzen a következő tanúsítványokkal: CE,IEC61730 illetve kristályos modul esetén IEC 61215 - termék garancia minimum 10 év- gyártói teljesítmény garancia legalább 20 év legalább 80% os teljesítményre.	200 db	0	0	0	0
14	71-012-000-0000014	Hálózati Inverter Kaco Powador 60.0tl3 Transz.nélküli Inverter illetve a hálózati szolgáltató által jóváhagyott inverterek közül kell választani	1 db	0	0	0	0
16	71-012-000-0000016	Túlfeszültség levezető szekrény Fatech Túlfeszültség levezető szekrény, tűzvédelmi kapcsoló	1 db	0	0	0	0
						0	0
						Nettó	0
						Áfa 27%	0
						Összesen	0