

Kaposfő Község Önkormányzatának

7/2000 (XI.28.) számú rendelete

A temetőről és a temetkezésről

(Egységes szerkezetben a 8/2012. (IV. 27.) Ör, a 12/2010. (XII. 29.) Ör, a 15/2008 (XII.19.) Ör és a 6/2007. (V.24) Ör-rel)

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – annak végrehajtására kiadott 145/1999 (X.1.) Kormányrendelete, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli hall esetén követendő eljárásról szóló 34/1999 (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletre figyelemmel- az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposfő Község közigazgatási területén fekvő köztemetőre, valamint ezek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre.
- (2) A Kaposfői Köztemető létesítéséről, fenntartásáról Kaposfő Község Önkormányzata gondoskodik.
- (3) Az Önkormányzat a köztemetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét saját költségvetésében temetőgondnok foglalkoztatása után teljesíti.

Temetkezési szabályok

2.§

- (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a működő temetőben lehet.
- (2) A Kaposfői Köztemetőkben koporsós, hamvasztásos temetkezésre van lehetőség.
- (3) A Község közigazgatási területén elhunyt kaposfői illetőségű halottat, amennyiben rendelet hatálya alá eső temetőben kerül eltemetésre, a temető ravatalozójába kell szállítani.

Temetési helyek

3.§

- (1) A temetőket sírhelytáblákra lehet felosztani, a sírhelytáblákon belül kell kijelölni a sírboltokat és a sírhelyeket.

(2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével – szabályszerű eljárás mellett – fel kell számolni, és újabb temetések céljára igénybe lehet venni.

(3) Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napján kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető.

4.§

(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

- a) Egyes sírhely: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 150 cm széles
Kettes sírhely: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 250 cm széles
Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felületre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.
- b) Urna földbe temetésnél: 130 cm hosszú, 100 cm mély, 60 cm széles
- c) ¹Sírboltok:
Kétszemélyes: 300 cm hosszú, 200 cm mély, 200 cm széles
Négyszemélyes: 300 cm hosszú, 250 cm mély, 200 cm széles

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(3) Mélyített sírhelybe (220 cm) a városi ÁNTSZ engedélye alapján még egy koporsó temethető.

(4) A sírba elhelyezett kép koporsón kívül még két urna is elhelyezhető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még négy urna helyezhető el, ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(5) Az egyes sírhelytáblákban lévő sírhelyek sírdombokkal, vagy anélkül alakíthatók ki, a kialakításnak sírhely táblán belül egységesnek kell lenni.

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

5.§

(1)² Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozóinak, illetve az eltemetése kötelezett díjat kell fizetni. A díj mértékét ezen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2)³ A rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja, időtartama:

- a) Egyes sírhely esetén 20 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 20 év,
- b) Kettős sírhely esetén az utolsó rátemetés napjától számított 20 év,
- c) Sírbolt esetén 20 év.

(3) A temetési helyek használatának joga magánszemélyek között nem ruházható át, azok nem, örökölhetők.

¹ Módosította a 6/2007 (V. 24.) Ör. 1. §-a 2007. július 1-jei hatállyal.

² Módosította a 12/2010. (XII. 29.) Ör. 1. §-a 2011. január 1-jei hatállyal.

³ Módosította a 12/2010. (XII. 29.) Ör. 1. §-a 2011. január 1-jei hatállyal.

(4) Temetési helyet – a sírbolt és a kettős sírhely üresen maradó felének kivételével – megváltani csak haláleset bekövetkezte miatt lehet.

(5) Kiürítés során a temetőekben felállított síremlékek lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

5/A. §⁴

(1) A Képviselő-testület a Ttr. 1. § (1) bekezdésének a.) és b.) pontjában meghatározott temetők tekintetében a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatban szükséges és indokolt költségek alapján:

- a.) temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,
- b.) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartás hozzájárulás díjat állapíthat meg.

(2) Az (1) bekezdés a.) pontjában megjelölt díjakat a kötelezettek az alábbiak szerint fizetik meg a tulajdonos önkormányzatnak:

- a) a temetési hely e rendelet mellékletében meghatározott mértékű megváltási díját a rendelkezésre jogosult a temetkezési hely megváltásakor köteles megfizetni készpénz-átutalási megbízáson az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára,
- b) a temetési helynek megváltási díjjal megegyező újraváltási díját a rendelkezésre jogosult a temetési hely újraváltásakor köteles megfizetni készpénz-átutalási megbízáson az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára,
- c) temető-fenntartási hozzájárulást nem állapít meg,
- d) létesítmény igénybevételi díjat nem állapít meg.

(3) A rendelet mellékletében megállapított díjakról a fizetésre kötelezetteket a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

Síremlékek, sírboltok

6.§

(1) A sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni. A sírbolt építési munkák végzésének várható időpontját az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(2) A sírbolt felett rendelkezőknek azt kell tekinteni, aki a használati díjat megfizette.

(3) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

(4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. ezen kívül két férőhelyes sírboltba további hat urna, négyszemélyes sírboltba további tizenkét urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságáról a sírboltkönyvben, vagy a végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. A sírbolt tulajdonosát kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsóban lévő porladás túli

⁴ Kiegészítette a 6/2007. (V. 24.) Ör. 2. §-a 2007. július 1-jei hatállyal.

csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltban vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak.

(5) A síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

(6) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 6 cm. A sírkeret magassága a járdaszinttől számítva 30 cm lehet.

(7) A síremlék magassága a járdaszinttől számítva 30 cm lehet.

(8) A kiásott kriptahelyet az alépítmény elkészüléséig körbe kell keríteni.

(9) Közizlést sértő felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad. A síremlék meg kell hogy feleljen a temető esztétikájának.

(10) Temető létesítményeket (síremlék, sírbolt, stb.) elkészültük után a temető gondnokának be kell mutatni.

7.§

(1) A holttest elhamvasztásához – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a városi ÁNTSZ engedélye szükséges.

(2) A kórházban elhunyt személy, valamint rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest elhamvasztását a kórboncnok orvos engedélyezi.

Temetkezési szolgáltatások

8.§

(1) A köztemetőben a temetkezési szolgáltatásokat végző vállalkozók tevékenységének összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik.

9. §

(1) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani.

Nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult, vagy roncsolt állapotban lévő holtteste koporsóját.

(2) A fertőző betegségben elhunytak a városi ÁNTSZ engedi előírásainak megtartásával temethetők.

Nyilvántartások vezetése

10.§

A temető fenntartója az új sírhelytáblák megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a Jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet a temető nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a Jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendezéséig az üzemeltetőnek meg kell őriznie.

A temetők üzemeltetése

11.§

- (1) Az üzemeltető tevékenysége során a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit nem sértheti, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatja.
- (2) A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szavad kivinni.
- (3) A temetői munkák – különösen rátemetés, exhumálás, áthelyezés – során talált értéktárgyakról – ékszer, nemesfémből készített protézis – és a megtalálás körülményeiről az üzemeltető jegyzőkönyvet köteles felvenni.
- (4) A talált értékek biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak történő átadásáig.

A temetők rendje

12.§

- (1) A köztemetőt időkorlátozás nélkül lehet látogatni.
- (2) Vasárnap és ünnepnapokon a temetőbe ipari jellegű célszállítás nem végezhető.
- (3) A temetőben mindenki a hely csendjének a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. A temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőbe nem végezhető.

13.§

- (1) A temetőben való belépés és az öntöző víz használata díjtalan.
- (2) A temető tisztántartása az üzemeltető feladata.
- (3) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat, és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(4) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni a tűzvédelmi előírások betartásával lehet.

14.§

(1) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek kötött nem tárolható.

(2) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni. Az elszámolásról az üzemeltető szükség szerint intézkedik.

(3) A temetők területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák, a temető őrzésében résztvevő kutyák kivételével – tilos.

(4) Építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési- vagy bontási munkák elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges.

Szabálysértési rendelkezések

15.§⁵

Záró rendelkezések

16.§

(1)⁶ Ez a rendelet a 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik

(2) Ezen rendelettel a 2/1982. számú Kaposfő Község Közös Tanács rendeletének 12. §-a hatályát veszti.

Kaposfő, 2000. szeptember 20.

Dr. Antal László
polgármester

Tanits Tibor
körjegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2000. szeptember 26. napján kihirdetésre került.

⁵ Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (IV. 27.) Ör. 6. §-a 2012. április 28-i hatállyal.

⁶ Módosította a 15/2008. (XII. 19.) Ör. 2. §-a 2008. december 19-i hatállyal.

Kaposfő, 2000. szeptember 26.

Tanits Tibor
körjegyző

Egyes sírhely ára:	10.000 Ft.
Kettes sírhely ára:	20.000 Ft
Urna hely ára:	10.000Ft
Urna elhelyezés sírhelyben:	10.000Ft
Kétszemélyes sírbolt ára:	100.000 Ft
Négyszemélyes sírbolt ára:	100.000 Ft

⁷ Módosította a 6/2007. (V. 24.) Ör. 2. §-a 2007. július 1-jei hatállyal.

⁸ Módosította a 12/2010. (XII. 29.) Ör. 1. sz. melléklete 2011. január 1-jei hatállyal.