

Somogy Kéményseprő-Mester Kft.
K a p o s v á r, Rákóczi tér 9-11.
Tel/Fax. 82/313-401; 06-20/9669-845
E-mail: kemenymester@somogy.hu

Szentbalázs Község Képviselő Testülete részére

Beszámoló a 2015. évi kéményseprő-ipari tevékenységéről

Településeink száma az évek folyamán **nem változott**, jelenleg is **89 településen** dolgozunk. A 2014. évhez viszonyítva szakember létszámunk erősödött, hiszen 4-ről **5 főre** nőtt a **kéményseprő mesterek** száma, a **szakmunkásoké** pedig 9-ről **8-ra** változott. Szolgáltató irodáink továbbra is **Kaposváron** (Rákóczi tér 9-11. Tel./Fax: 06-82/313-401; 20-9669-845), **Marcaliban** (Piac u. 23. Tel/Fax: 06-85/415-022; 20-9667-386) és **Balatonbogláron** (Erzsébet u. 1/a. Tel/Fax:06-85/352-866; 30/9086-358), heti 40 órás ügyfélszolgálati idővel dolgoznak.

A megrendelt munkákat (tervegyeztetések, kéményvizsgálatok, szakvélemények) a **megrendelő egyeztetett időpontban** végezzük.

Felügyeleti szervünk a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. év márciusában átfogó ellenőrzést végzett a 63/2012. (XII. 11.) BM rendeletben előírt szakmai személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése terén. A vizsgálati jegyzőkönyv mindenben megfelelőnek találta cégünket, hiányosságokat nem találtak.

Társaságunk a 2012. évi XC. törvény és a 63/2012.(XII.11) BM rendelet értelmében 8 nappal előbb küldi el a kiértékeléseket a munka várható ütemezéséről naponta, utcák szerint.

Az otthon nem talált ügyfeleknek sorszámozott értesítőt hagyunk, melyben jelezzük a következő megkeresés időpontját, amely harminc napon belüli. Ennek sikertelensége esetén a tulajdonosnak 30 napon belül meg kell keresniük bennünket időpont egyeztetésre.

2015. január 1-től a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírása és jogszabályok alapján hitelt érdemlően kell bizonyítanunk az otthon nem talált ügyfelek értesítését, ezért elkezdtük a tértivevényes felszólító levelek kiküldését azoknak, akiket semmiféle módon nem tudtunk megtalálni.

Ez 575,-ft/levél plusz költséget jelent társaságunk számára, amelyet a megrendelt munkák utáni kiszállási költség felszámításával pótolunk.

Munkaidőn túli hibajelzésre működik a 06-20/9669-845-ös telefonszám, amely a tűzoltóságnál is be van jelentve és minden nyomtatványunk, levelünk tartalmazza.

2015. január 1-től plusz tevékenységek a levegőellátás ellenőrzése, az összekötő elemek ellenőrzése, 4 évenként az égéstermék CO tartalmának mérése, valamint a gázkészülékek biztonságtechnikai ellenőrzése meglétének vizsgálata.

A 2015-ös évben alkalmazott lakossági díjakat társaságunk **2016-ban nem változtatja.**

A nyomott lakossági díjak miatt, azonban a működés biztonságos elvégzéséhez árbevétel növekedés szükséges, amelyet a közületi árak emelésével kívánunk megoldani. **Eddig ugyanis a közületi díjakat is a rezsicsökkentett lakossági áron számláztuk, amely nem vonatkozik a közületekre, ezért a közületi díjakat egységesen az első rezsicsökkentés által megengedett 2000,- ft-os egység ráfordítási díjból képezzük (árbevételünk 9 %-a).**

Az év folyamán megszűnt a szilárd tüzelésű kémények évi 2-szeri kötelező ellenőrzése, tisztítása, helyette a szolgáltató állapíthat meg **1-nél többszöri tisztítást, amely a hibás kéményeknél mindenképpen indokolt.**

A SOMOGY KÉMÉNYSEPRŐ-MESTER KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓ
2016. január 1-től érvényes
DÍJAJÁNLAT

SZENTBALÁZS

A díjjegyzék a 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet alapján készült, de összhangban a 2013. évi XLIII. örvény 15-16§-ával

Szentbalázs község területén alkalmazandó ÁTLAGOS egységárfordítási díj: 1562,-ft

A táblázat díjai megegyeznek a 2015. évben alkalmazott díjakkal.

Égéstermék- elvezetők jele**	Tevékenységek					
	Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat	
	Nettó díj (ft)	egység	ÁFA 27%	egység	Bruttó díj (ft)	egység
ENHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom

NNHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
ENTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NNTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
GNHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GNHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ET	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
KT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
NT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
GT*	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások		Bruttó

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján .	Díjmentes	Ft./db./óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása .	932,-	Ft./db.
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	1353,-	Ft./fm.
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1980,-	Ft

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a 2. melléklet 4 pontja tartalmazza

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék-elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT 2,6	KZH KZT NZH Nzt
		1,16	0,4		3,4
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	1846,- Ft				

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	3950,- Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 Kw	3950,- Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	4389,- Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás	4444,- Ft
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	0

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, alkalmankénti fizetendő díjak,

Égéstermék elvezetők jelölése a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint:

I. oszlop:

E: egyedi

G: gyűjtő

K: üzemi, központi

N: nagyközponti

II. oszlop:

N: nyitott égésterű

Z: zárt égésterű

III. oszlop:

H: huzat elvű

T: túlnyomásos

IV. oszlop:

S: szilárd tüzelésű

G: gáztüzelésű

2015. 01. 01-től előírt új közszolgáltatási tevékenységek díjai

A 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint

1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges **levegő utánpótlásának** ellenőrzése.

Díj = $0,1 \text{ munkaráfordítás/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfordítás} = 156,- \text{ Ft/db/alkalom nettó.}$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

2. A szilárd tüzelésű égéstermék elvezetők kötelező gyakoriságának csökkenése miatti Felülvizsgálati **egységráfördítési szorzó** növekedése.

Díj = $0,1 \text{ munkaráfordítás/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfordítás} = 156,- \text{ Ft/db/alkalom nettó.}$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

3. Az égéstermék paramétereinek **(CO) ellenőrzését** (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 KW felett).

Díj = $0,3/4 \text{ munkaráfordítás/paraméter/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfordítás} =$
 $= 117,- \text{ Ft/paraméter/alkalom (négyévente kell elvégezni).}$

Munkavégzés díja bruttó: **149,-ft**

4. Az **összekötő elemek** ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása.

A leggyakoribb esetekben:

ENHS jelű égéstermék-elvezető esetén

Díj= $0,17 \text{ munkaráfordítás/bekötés/alkalom} \times 1562,- \text{ Ft/munkaráfordítás} =$
 $= 266,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **338,-ft**

ENHG jelű égéstermék-elvezető esetén

Díj= $0,14 \text{ munkaráfordítás/bekötés/alkalom} \times 1562,- \text{ Ft/munkaráfordítás} =$
 $= 219,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **278,-ft**


5. A **műszaki-biztonsági felülvizsgálat** meglétének ellenőrzését (gáztüzelő berendezéseknél).

Díj= $0,05 \text{ munkaráfordítás/bekötés/alkalom} \times 1562,- \text{ Ft/munkaráfordítás} =$
 $= 78,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **99,-ft**

Kaposvár, 2015. 10. 20.

SOMOGY KÉMENYSEPRŐ-MESTER KFT.
KAPOSVÁR
Telefon: 06-20/9669-845



Farkas József
ügyvezető

a „a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről ” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása nincs, a díj nem változik, jogszabályi változás miatt a korábbi rendeletet módosítani kellett.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatás nincs.

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:

Az előző rendelet nem volt összhangban a 2012. évi XC. törvény szabályaival, ezért volt szükséges módosítani.


VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Törvénnyel ellentétes szabályozás.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Szentbalázs, 2015. november


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2015.(XI.30) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A kéményseprő-ipari közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását foglalja magába.

2.§ (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyát képező égéstermék-elvezetőt magában foglaló ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a munkavégzés helyi feltételeit biztosítani, a munkavégzést tűrni, valamint az elvégzett munkát aláírással igazolni, és a dokumentumokat 1 példányban átvenni.

(3) A közszolgáltatás tárgyévi igénybevételével kapcsolatos szerződéses jogviszonyt az ingatlan tulajdonosa és a közszolgáltató között a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.

3.§ Szentbalázs község közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos joggal rendelkező közszolgáltató a Somogy Kéményseprő-Mester Kft. 7400 Kaposvár, Ivánfahegyalja u. 21. (továbbiakban: közszolgáltató).

4.§ (1) A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége során a jogszabály szerinti kötelezettségeinek folyamatosan köteles eleget tenni.

(2) A közszolgáltató a sormunkákat ütemterv alapján végzi.

(3) A Közszolgáltató a sormunkák végzésének várható időpontjáról kellő időben – de a munka megkezdését legalább 8 nappal megelőzően – köteles az ingatlan tulajdonosát írásban, hirdetmény útján értesíteni.

5.§ (1) A közszolgáltatás keretében végzett tevékenységért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A közszolgáltatás díját e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A tevékenység díját a munkavégzéssel egy időben a munka elvégzése után kell a Közszolgáltató vagy megbízottja által benyújtott számla alapján megfizetni, amely a gyakoriság szerinti éves díj arányos része.

6.§ Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

7.§ Hatályát veszti

- a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 12/1997. (XII.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet)
- b) a Rendelet módosításáról szóló 11/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelet, és a 14/2012. (XII.10.) önkormányzati rendelet.

8.§ Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Dr. Torpyos Gábor
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve 2015. november 30.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



Szolgáltatási díjak**Szentbalázs község területén alkalmazandó ÁTLAGOS egység-ráfordítási díj: 1562,- Ft.**

Égéstermék k- elvezetők jele**	Tevékenységek					
	Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat	
	Nettó díj (ft)	egység	ÁFA 27%)	egység	Bruttó díj (ft)	egység
ENHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NNHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
ENTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NNTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
GNHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GNHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ET	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
KT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
NT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
GT*	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások		Bruttó
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján .	Díjmentes	Ft./db./óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása .	932,-	Ft./db.
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	1353,-	Ft./fm.
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1980,-	Ft

* Mellécsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellécsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a 2. melléklet 4 pontja tartalmazza

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék-elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH Nzt
		1,16	0,4	2,6	3,4
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	1846,- Ft				

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	3950,- Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 Kw	3950,- Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	4389,- Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás	4444,- Ft
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	0

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, alkalmankénti fizetendő díjak,

Égéstermék elvezetők jelölése a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint:

I. oszlop:	II. oszlop:	III. oszlop:	IV. oszlop:
E: egyedi tüzelésű	N: nyitott égésterű	H: huzat elvű	S: szilárd
G: gyújtó	Z: zárt égésterű	T: túlnyomásos	G: gáztüzelésű
K: üzemi, központi		N: nagyközponti	

1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzése.

Díj = $0,1 \text{ munkaráfördítés/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 156,-\text{Ft/db/alkalom nettó.}$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

2. A szilárd tüzelésű égéstermék elvezetők kötelező gyakoriságának csökkenése miatti Felülvizsgálati **egységráfördítési szorzó** növekedése.

Díj = $0,1 \text{ munkaráfördítés/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 156,-\text{Ft/db/alkalom nettó.}$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

3. Az égéstermék paramétereinek **(CO) ellenőrzését** (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 KW felett).

Díj = $0,3/4 \text{ munkaráfördítés/paraméter/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 117,-\text{Ft/paraméter/alkalom (négyévente kell elvégezni).}$

Munkavégzés díja bruttó: **149,-ft**

4. Az **összekötő elemek** ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása.

A leggyakoribb esetekben:

ENHS jelű égéstermék-elvezető esetén

Díj = $0,17 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 266,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **338,-ft**

ENHG jelű égéstermék-elvezető esetén

Díj = $0,14 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 219,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **278,-ft**

5. A **műszaki-biztonsági felülvizsgálat** meglétének ellenőrzését **(gáztüzelő berendezéseknél).**

Díj = $0,05 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 78,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **99,-ft**

Somogy Kéményseprő-Mester Kft.
K a p o s v á r, Rákóczi tér 9-11.
Tel/Fax. 82/313-401; 06-20/9669-845
E-mail: kemenymester@somogy.hu

Kaposgyarmat Község Képviselő Testülete részére

Beszámoló a 2015. évi kéményseprő-ipari tevékenységről

Településeink száma az évek folyamán **nem változott**, jelenleg is **89 településen** dolgozunk. A 2014. évhez viszonyítva szakember létszámunk erősödött, hiszen 4-ről **5 főre** nőtt a **kéményseprő mesterek** száma, a **szakmunkásoké** pedig 9-ről **8-ra** változott. Szolgáltató irodáink továbbra is **Kaposváron** (Rákóczi tér 9-11. Tel./Fax: 06-82/313-401; 20-9669-845), **Marcaliban** (Piac u. 23. Tel/Fax: 06-85/415-022; 20-9667-386) és **Balatonbogláron** (Erzsébet u. 1/a. Tel/Fax: 06-85/352-866; 30/9086-358), heti 40 órás ügyfélszolgálati idővel dolgoznak.

A megrendelt munkákat (tervegyeztetések, kéményvizsgálatok, szakvélemények) a **megrendelő egyeztetett időpontban** végezzük.

Felügyeleti szervünk a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. év márciusában átfogó ellenőrzést végzett a 63/2012. (XII. 11.) BM rendeletben előírt szakmai személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése terén. A vizsgálati jegyzőkönyv mindenben megfelelőnek találta cégünket, hiányosságokat nem találtak.

Társaságunk a 2012. évi XC. törvény és a 63/2012.(XII.11) BM rendelet értelmében 8 nappal előbb küldi el a kiértékeléseket a munka várható ütemezéséről naponta, utcák szerint.

Az otthon nem talált ügyfeleknek sorszámozott értesítőt hagyunk, melyben jelezzük a következő megkeresés időpontját, amely harminc napon belüli. Ennek sikertelensége esetén a tulajdonosnak 30 napon belül meg kell keresniük bennünket időpont egyeztetésre.

2015. január 1-től a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírása és jogszabályok alapján hitelt érdemlően kell bizonyítanunk az otthon nem talált ügyfelek értesítését, ezért elkezdtük a tértivevényes felszólító levelek kiküldését azoknak, akiket semmiféle módon nem tudtunk megtalálni.

Ez 575,-ft/levél plusz költséget jelent társaságunk számára, amelyet a megrendelt munkák utáni kiszállási költség felszámításával pótolunk.

Munkaidőn túli hibajelzésre működik a 06-20/9669-845-ös telefonszám, amely a tűzoltóságnál is be van jelentve és minden nyomtatványunk, levelünk tartalmazza.

2015. január 1-től plusz tevékenységek a levegőellátás ellenőrzése, az összekötő elemek ellenőrzése, 4 évenként az égéstermék CO tartalmának mérése, valamint a gázkészülékek biztonságtechnikai ellenőrzése meglétének vizsgálata.

A 2015-ös évben alkalmazott lakossági díjakat társaságunk **2016-ban nem változtatja.**

A nyomott lakossági díjak miatt, azonban a működés biztonságos elvégzéséhez árbevétel növekedés szükséges, amelyet a közületi árak emelésével kívánunk megoldani. **Eddig ugyanis a közületi díjakat is a rezsicsökkentett lakossági áron számláztuk, amely nem vonatkozik a közületekre, ezért a közületi díjakat egységesen az első rezsicsökkentés által megengedett 2000,- ft-os egység ráfordítási díjból képezzük (árbevételünk 9 %-a).**

Az év folyamán megszűnt a szilárd tüzelésű kémények évi 2-szeri kötelező ellenőrzése, tisztítása, helyette a szolgáltató állapíthat meg **1-nél többszöri tisztítást, amely a hibás kéményeknél mindenképpen indokolt.**

A SOMOGY KÉMÉNYSEPRŐ-MESTER KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓ
2016. január 1-től érvényes
DÍJAJÁNLAT

KAPOSGYARMAT

A díjjegyzék a 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet alapján készült, de összhangban a 2013. évi XLIII. örvény 15-16§-ával

Kaposgyarmat község területén alkalmazandó ÁTLAGOS egységárfordítási díj: 1562,-ft

A táblázat díjai megegyeznek a 2015. évben alkalmazott díjakkal.

Égéstermék-elvezetők jele**	Tevékenységek					
	Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat	
	Nettó díj (ft)	egység	ÁFA 27%	egység	Bruttó díj (ft)	egység
ENHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom

NNHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
ENTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NNTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
GNHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GNHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ET	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
KT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
NT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
GT*	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások		Bruttó

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján .	Díjmentes	Ft./db./óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása .	932,-	Ft./db.
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	1353,-	Ft./fm.
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1980,-	Ft

* Mellékcsonnás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsonnát plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a 2. melléklet 4 pontja tartalmazza

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék-elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT 2,6	KZH KZT NZH NZT 3,4
		1,16	0,4		
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	1846,- Ft				

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	3950,- Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 Kw	3950,- Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	4389,- Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás	4444,- Ft
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	0

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, alkalmankénti fizetendő díjak,

Égéstermék elvezetők jelölése a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint:

I. oszlop:	II. oszlop:	III. oszlop:	IV. oszlop:
E: egyedi	N: nyitott égésterű	H: huzat elvű	S: szilárd tüzelésű
G: gyűjtő	Z: zárt égésterű	T: túlnyomásos	G: gáztüzelésű
K: üzemi, központi			
N: nagyközponti			

2015. 01. 01-től előírt új közszolgáltatási tevékenységek díjai

A 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint

1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges **levegő utánpótlásának** ellenőrzése.

$$\text{Díj} = 0,1 \text{ munkaráfördítés/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 156,- \text{ Ft/db/alkalom nettó.}$$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

2. A szilárd tüzelésű égéstermék elvezetők kötelező gyakoriságának csökkenése miatti Felülvizsgálati **egységráfördítási szorzó** növekedése.

$$\text{Díj} = 0,1 \text{ munkaráfördítés/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 156,- \text{ Ft/db/alkalom nettó.}$$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

3. Az égéstermék paramétereinek **(CO) ellenőrzését** (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 KW felett).

$$\begin{aligned} \text{Díj} &= 0,3/4 \text{ munkaráfördítés/paraméter/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = \\ &= 117,- \text{ Ft/paraméter/alkalom (négyévente kell elvégezni).} \end{aligned}$$

Munkavégzés díja bruttó: **149,-ft**

4. Az **összekötő elemek** ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása.

A leggyakoribb esetekben:

ENHS jelű égéstermék-elvezető esetén

$$\begin{aligned} \text{Díj} &= 0,17 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,- \text{ Ft/munkaráfördítés} = \\ &= 266,-\text{Ft/bekötés/alkalom.} \end{aligned}$$

Munkavégzés díja bruttó: **338,-ft**

ENHG jelű égéstermék-elvezető esetén

$$\begin{aligned} \text{Díj} &= 0,14 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,- \text{ Ft/munkaráfördítés} = \\ &= 219,-\text{Ft/bekötés/alkalom.} \end{aligned}$$

Munkavégzés díja bruttó: **278,-ft**


5. A **műszaki-biztonsági felülvizsgálat** meglétének ellenőrzését (gáztüzelő berendezéseknél).

$$\begin{aligned} \text{Díj} &= 0,05 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,- \text{ Ft/munkaráfördítés} = \\ &= 78,-\text{Ft/bekötés/alkalom.} \end{aligned}$$

Munkavégzés díja bruttó: **99,-ft**

Kaposvár, 2015. 10. 20.

SOMOGY KÉMÉNYSEPRŐ-MESTER KFT.
KAPOSVÁR
Telefon: 06-20/96609-845



Farkas József
ügyvezető

a „a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről ” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása nincs, a díj nem változik, jogszabályi változás miatt a korábbi rendeletet módosítani kellett.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatás nincs.

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:

Az előző rendelet nem volt összhangban a 2012. évi XC. törvény szabályaival, ezért volt szükséges módosítani.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Törvénnyel ellentétes szabályozás.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Kaposgyarmat, 2015. november


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015.(XI.30) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselőtestülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A kéményseprő-ipari közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását foglalja magába.

2.§ (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyát képező égéstermék-elvezetőt magában foglaló ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a munkavégzés helyi feltételeit biztosítani, a munkavégzést tűrni, valamint az elvégzett munkát aláírással igazolni, és a dokumentumokat 1 példányban átvenni.

(3) A közszolgáltatás tárgyévi igénybevételével kapcsolatos szerződéses jogviszonyt az ingatlan tulajdonosa és a közszolgáltató között a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.

3.§ Kaposgyarmat község közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos joggal rendelkező közszolgáltató a Somogy Kéményseprő-Mester Kft. 7400 Kaposvár, Ivánfahegyalja u. 21. (továbbiakban: közszolgáltató).

4.§ (1) A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége során a jogszabály szerinti kötelezettségeinek folyamatosan köteles eleget tenni.

(2) A közszolgáltató a sormunkákat ütemterv alapján végzi.

(3) A Közszolgáltató a sormunkák végzésének várható időpontjáról kellő időben – de a munka megkezdését legalább 8 nappal megelőzően – köteles az ingatlan tulajdonosát írásban, hirdetmény útján értesíteni.

5.§ (1) A közszolgáltatás keretében végzett tevékenységért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A közszolgáltatás díját e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A tevékenység díját a munkavégzéssel egy időben a munka elvégzése után kell a Közszolgáltató vagy megbízottja által benyújtott számla alapján megfizetni, amely a gyakoriság szerinti éves díj arányos része.

6.§ Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

7.§ Hatályát veszti

- a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/1997. (XII.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet)
- b) a Rendelet módosításáról szóló 12/2011. (XI.10.) önkormányzati rendelet, és a 13/2012. (XII.10.) önkormányzati rendelet.


8.§ Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Hegedűs Jenő
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve 2015. november 30.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Szolgáltatási díjak

Kaposgyarmat község területén alkalmazandó ÁTLAGOS egység-ráfordítási díj: 1562,- Ft.

Égéstermék- k- elvezetők jele**	Tevékenységek					
	Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat	
	Nettó díj (ft)	egység	ÁFA 27%)	egység	Bruttó díj (ft)	egység
ENHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NNHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
ENTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NNTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
GNHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GNHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ET	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
KT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
NT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
GT*	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások		Bruttó
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiegetése külön egyeztetés alapján .	Díjmentes	Ft./db./óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása .	932,-	Ft./db.
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	1353,-	Ft./fm.
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1980,-	Ft

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a 2. melléklet 4 pontja tartalmazza

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék-elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT
		1,16	0,4	2,6	3,4
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	1846,- Ft				

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	3950,- Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 Kw	3950,- Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	4389,- Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás	4444,- Ft
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	0

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, alkalmankénti fizetendő díjak,

Égéstermék elvezetők jelölése a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint:

I. oszlop:	II. oszlop:	III. oszlop:	IV. oszlop:
E: egyedi tüzelésű	N: nyitott égésterű	H: huzat elvű	S: szilárd
G: gyújtó	Z: zárt égésterű	T: túlnyomásos	G: gáztüzelésű
K: üzemi, központi		N: nagyközponti	

1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges **levegő utánpótlásának** ellenőrzése.

Díj = $0,1 \text{ munkaráfördítés/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 156,-\text{Ft/db/alkalom nettó.}$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

2. A szilárd tüzelésű égéstermék elvezetők kötelező gyakoriságának csökkenése miatti Felülvizsgálati **egységráfördítási szorzó** növekedése.

Díj = $0,1 \text{ munkaráfördítés/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 156,-\text{Ft/db/alkalom nettó.}$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

3. Az égéstermék paramétereinek **(CO) ellenőrzését** (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 KW felett).

Díj = $0,3/4 \text{ munkaráfördítés/paraméter/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 117,-\text{Ft/paraméter/alkalom (négyévente kell elvégezni).}$

Munkavégzés díja bruttó: **149,-ft**

4. Az **összekötő elemek** ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása.

A leggyakoribb esetekben:

ENHS jelű égéstermék-elvezető esetén

Díj = $0,17 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 266,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **338,-ft**

ENHG jelű égéstermék-elvezető esetén

Díj = $0,14 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 219,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **278,-ft**

5. A **műszaki-biztonsági felülvizsgálat** meglétének ellenőrzését **(gáztüzelő berendezéseknél).**

Díj = $0,05 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 78,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **99,-ft**

Somogy Kéményseprő-Mester Kft.
K a p o s v á r, Rákóczi tér 9-11.
Tel/Fax. 82/313-401; 06-20/9669-845
E-mail: kemenymester@somogy.hu

Hajmás Község Képviselő Testülete részére

Beszámoló a 2015. évi kéményseprő-ipari tevékenységéről

Településeink száma az évek folyamán **nem változott**, jelenleg is **89 településen** dolgozunk. A 2014. évhez viszonyítva szakember létszámunk erősödött, hiszen 4-ről **5 főre** nőtt a **kéményseprő mesterek** száma, a **szakmunkásoké** pedig 9-ről **8-ra** változott. Szolgáltató irodáink továbbra is **Kaposváron** (Rákóczi tér 9-11. Tel./Fax: 06-82/313-401; 20-9669-845), **Marcaliban** (Piac u. 23. Tel/Fax: 06-85/415-022; 20-9667-386) és **Balatonbogláron** (Erzsébet u. 1/a. Tel/Fax:06-85/352-866; 30/9086-358), heti 40 órás ügyfélszolgálati idővel dolgoznak.

A megrendelt munkákat (tervegyeztetések, kéményvizsgálatok, szakvélemények) a **megrendelő egyeztetett időpontban** végezzük.

Felügyeleti szervünk a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. év márciusában átfogó ellenőrzést végzett a 63/2012. (XII. 11.) BM rendeletben előírt szakmai személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése terén. A vizsgálati jegyzőkönyv **mindenben megfelelőnek találta cégünket, hiányosságokat nem találtak.**

Társaságunk a 2012. évi XC. törvény és a 63/2012.(XII.11) BM rendelet értelmében 8 nappal előbb küldi el a kiértékeléseket a munka várható ütemezéséről naponta, utcák szerint.

Az otthon nem talált ügyfeleknek sorszámozott értesítőt hagyunk, melyben jelezzük a következő megkeresés időpontját, amely harminc napon belüli. Ennek sikertelensége esetén a tulajdonosnak 30 napon belül meg kell keresniük bennünket időpont egyeztetésre.

2015. január 1-től a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírása és jogszabályok alapján hitelt érdemlően kell bizonyítanunk az otthon nem talált ügyfelek értesítését, ezért elkezdtük a tértivevényes felszólító levelek kiküldését azoknak, akiket semmiféle módon nem tudtunk megtalálni.

Ez 575,-ft/levél plusz költséget jelent társaságunk számára, amelyet a megrendelt munkák utáni kiszállási költség felszámításával pótolunk.

Munkaidőn túli hibajelzésre működik a 06-20/9669-845-ös telefonszám, amely a tűzoltóságnál is be van jelentve és minden nyomtatványunk, levelünk tartalmazza.

2015. január 1-től plusz tevékenységek a levegőellátás ellenőrzése, az összekötő elemek ellenőrzése, 4 évenként az égéstermék CO tartalmának mérése, valamint a gázkészülékek biztonságtechnikai ellenőrzése meglétének vizsgálata.

A 2015-ös évben alkalmazott lakossági díjakat társaságunk **2016-ban nem változtatja.**

A nyomott lakossági díjak miatt, azonban a működés biztonságos elvégzéséhez árbevétel növekedés szükséges, amelyet a közületi árak emelésével kívánunk megoldani. Eddig ugyanis a közületi díjakat is a rezsicsökkentett lakossági áron számláztuk, amely nem vonatkozik a közületekre, ezért a közületi díjakat egységesen az első rezsicsökkentés által megengedett 2000,- ft-os egység ráfordítási díjból képezzük (árbevételünk 9 %-a).

Az év folyamán megszűnt a szilárd tüzelésű kémények évi 2-szeri kötelező ellenőrzése, tisztítása, helyette a szolgáltató állapíthat meg 1-nél többszöri tisztítást, amely a hibás kéményeknél mindenképpen indokolt.

A SOMOGY KÉMÉNYSEPRŐ-MESTER KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓ 2016. január 1-től érvényes DÍJAJÁNLAT

HAJMÁS

A díjjegyzék a 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet alapján készült, de összhangban a 2013. évi XLIII. törvény 15-16§-ával

Hajmás község területén alkalmazandó ÁTLAGOS egységárfordítási díj: 1562,-ft

A táblázat díjai megegyeznek a 2015. évben alkalmazott díjakkal.

Égéstermék- elvezetők jele**	Tevékenységek					
	Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat	
	Nettó díj (ft)	egység	ÁFA 27%)	egység	Bruttó díj (ft)	egység
ENHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom

NNHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
ENTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NNTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
GNHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GNHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ET	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
KT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
NT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
GT*	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások		Bruttó

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján .	Díjmentes	Ft./db./óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása .	932,-	Ft./db.
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	1353,-	Ft./fm.
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1980,-	Ft

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a 2. melléklet 4 pontja tartalmazza

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék-elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH Ezt	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT
		1,16	0,4	2,6	3,4
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	1846,- Ft				

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	3950,- Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 Kw	3950,- Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	4389,- Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás	4444,- Ft
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	0

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, alkalmankénti fizetendő díjak,

Égéstermék elvezetők jelölése a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint:

I. oszlop:

E: egyedi

G: gyűjtő

K: üzemi, központi

N: nagyközponti

II. oszlop:

N: nyitott égésterű

Z: zárt égésterű

III. oszlop:

H: huzat elvű

T: túlnyomásos

IV. oszlop:

S: szilárd tüzelésű

G: gáztüzelésű

2015. 01. 01-től előírt új közszolgáltatási tevékenységek díjai

A 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint

1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges **levegő utánpótlásának** ellenőrzése.

Díj = $0,1 \text{ munkaráfordítás/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfordítás} = 156,- \text{ Ft/db/alkalom nettó.}$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

2. A szilárd tüzelésű égéstermék elvezetők kötelező gyakoriságának csökkenése miatti Felülvizsgálati **egységárfordítási szorzó** növekedése.

Díj = $0,1 \text{ munkaráfordítás/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfordítás} = 156,- \text{ Ft/db/alkalom nettó.}$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

3. Az égéstermék paramétereinek **(CO) ellenőrzését** (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 KW felett).

Díj = $0,3/4 \text{ munkaráfordítás/paraméter/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfordítás} =$
 $= 117,- \text{ Ft/paraméter/alkalom (négyévente kell elvégezni).}$

Munkavégzés díja bruttó: **149,-ft**

4. Az **összekötő elemek** ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása.

A leggyakoribb esetekben:

ENHS jelű égéstermék-elvezető esetén

Díj= $0,17 \text{ munkaráfordítás/bekötés/alkalom} \times 1562,- \text{ Ft/munkaráfordítás} =$
 $= 266,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **338,-ft**

ENHG jelű égéstermék-elvezető esetén

Díj= $0,14 \text{ munkaráfordítás/bekötés/alkalom} \times 1562,- \text{ Ft/munkaráfordítás} =$
 $= 219,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **278,-ft**

5. A **műszaki-biztonsági felülvizsgálat** meglétének ellenőrzését (gáztüzelő berendezéseknél).

Díj= $0,05 \text{ munkaráfordítás/bekötés/alkalom} \times 1562,- \text{ Ft/munkaráfordítás} =$
 $= 78,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$


Munkavégzés díja bruttó: **99,-ft**

Kaposvár, 2015. 10. 20.

SOMOGY KÉMÉNYSEPRŐ-WESTER KFT.

KAPOSVÁR

Telefon: 06-20/9669-845



Farkas József
ügyvezető

a „a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről ” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása nincs, a díj nem változik, jogszabályi változás miatt a korábbi rendeletet módosítani kellett.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatás nincs.

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:

Az előző rendelet nem volt összhangban a 2012. évi XC. törvény szabályaival, ezért volt szükséges módosítani.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Törvénnyel ellentétes szabályozás.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Hajmás, 2015. november


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015.(XI.30) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Hajmás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A kéményseprő-ipari közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását foglalja magába.

2.§ (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyát képező égéstermék-elvezetőt magában foglaló ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a munkavégzés helyi feltételeit biztosítani, a munkavégzést tűrni, valamint az elvégzett munkát aláírással igazolni, és a dokumentumokat 1 példányban átvenni.

(3) A közszolgáltatás tárgyevi igénybevételével kapcsolatos szerződéses jogviszonyt az ingatlan tulajdonosa és a közszolgáltató között a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.

3.§ Hajmás község közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos joggal rendelkező közszolgáltató a Somogy Kéményseprő-Mester Kft. 7400 Kaposvár, Ivánfahegyalja u. 21. (továbbiakban: közszolgáltató).

4.§ (1) A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége során a jogszabály szerinti kötelezettségeinek folyamatosan köteles eleget tenni.

(2) A közszolgáltató a sormunkákat ütemterv alapján végzi.

(3) A Közszolgáltató a sormunkák végzésének várható időpontjáról kellő időben – de a munka megkezdését legalább 8 nappal megelőzően – köteles az ingatlan tulajdonosát írásban, hirdetmény útján értesíteni.

5.§ (1) A közszolgáltatás keretében végzett tevékenységért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A közszolgáltatás díját e rendelet melléklete tartalmazza.


(2) A tevékenység díját a munkavégzéssel egy időben a munka elvégzése után kell a Közszolgáltató vagy megbízottja által benyújtott számla alapján megfizetni, amely a gyakoriság szerinti éves díj arányos része.

6.§ Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

7.§ Hatályát veszti

- a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/1997. (XII.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet)
- b) a Rendelet módosításáról szóló 12/2011. (XI.10.) önkormányzati rendelet, és a 13/2012. (XII.10.) önkormányzati rendelet.

8.§ Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Török Sándor
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve 2015. november 30.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Szolgáltatási díjak

Hajmás község területén alkalmazandó ÁTLAGOS egység-ráfordítási díj: 1562,- Ft.

Égéstermék- k- elvezetők jele**	Tevékenységek					
	Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat	
	Nettó díj (ft)	egység	ÁFA 27%	egység	Bruttó díj (ft)	egység
ENHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NNHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
ENTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NNTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
GNHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GNHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ET	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
KT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
NT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
GT*	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások		Bruttó
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján .	Díjmentes	Ft./db./óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása .	932,-	Ft./db.
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	1353,-	Ft./fm.
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1980,-	Ft

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a 2. melléklet 4 pontja tartalmazza

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék-elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH Nzt
		1,16	0,4	2,6	3,4
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	1846,- Ft				

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	3950,- Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 Kw	3950,- Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	4389,- Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás	4444,- Ft
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	0

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, alkalmankénti fizetendő díjak,

Égéstermék elvezetők jelölése a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint:

I. oszlop:	II. oszlop:	III. oszlop:	IV. oszlop:
E: egyedi tüzelésű	N: nyitott égésterű	H: huzat elvű	S: szilárd
G: gyújtó	Z: zárt égésterű	T: túlnyomásos	G: gáztüzelésű
K: üzemi, központi		N: nagyközponti	

1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges **levegő utánpótlásának** ellenőrzése.

Díj = $0,1 \text{ munkaráfördítés/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 156,-\text{Ft/db/alkalom nettó.}$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

2. A szilárd tüzelésű égéstermék elvezetők kötelező gyakoriságának csökkenése miatti Felülvizsgálati **egységráfördítási szorzó** növekedése.

Díj = $0,1 \text{ munkaráfördítés/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 156,-\text{Ft/db/alkalom nettó.}$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

3. Az égéstermék paramétereinek **(CO) ellenőrzését** (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 KW felett).

Díj = $0,3/4 \text{ munkaráfördítés/paraméter/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 117,-\text{Ft/paraméter/alkalom (négyévente kell elvégezni).}$

Munkavégzés díja bruttó: **149,-ft**

4. Az **összekötő elemek** ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása.

A leggyakoribb esetekben:

ENHS jelű égéstermék-elvezető esetén

Díj = $0,17 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 266,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **338,-ft**

ENHG jelű égéstermék-elvezető esetén

Díj = $0,14 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 219,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **278,-ft**

5. A **műszaki-biztonsági felülvizsgálat** meglétének ellenőrzését **(gáztüzelő berendezéseknél).**

Díj = $0,05 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 78,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **99,-ft**

Somogy Kéményseprő-Mester Kft.
K a p o s v á r, Rákóczi tér 9-11.
Tel/Fax. 82/313-401; 06-20/9669-845
E-mail: kemenymester@somogy.hu

Gálosfa Község Képviselő Testülete részére

Beszámoló a 2015. évi kéményseprő-ipari tevékenységről

Településeink száma az évek folyamán **nem változott**, jelenleg is **89 településen** dolgozunk. A 2014. évhez viszonyítva szakember létszámunk erősödött, hiszen 4-ről **5 főre** nőtt a **kéményseprő mesterek** száma, a **szakmunkásoké** pedig 9-ről **8-ra** változott. Szolgáltató irodáink továbbra is **Kaposváron** (Rákóczi tér 9-11. Tel./Fax: 06-82/313-401; 20-9669-845), **Marcaliban** (Piac u. 23. Tel/Fax: 06-85/415-022; 20-9667-386) és **Balatonbogláron** (Erzsébet u. 1/a. Tel/Fax:06-85/352-866; 30/9086-358), heti 40 órás ügyfélszolgálati idővel dolgoznak.

A megrendelt munkákat (tervegyeztetések, kéményvizsgálatok, szakvélemények) a **megrendelő egyeztetett időpontban** végezzük.

Felügyeleti szervünk a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. év márciusában átfogó ellenőrzést végzett a 63/2012. (XII. 11.) BM rendeletben előírt szakmai személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése terén. A vizsgálati jegyzőkönyv midenben megfelelőnek találta cégünket, hiányosságokat nem találtak.

Társaságunk a 2012. évi XC. törvény és a 63/2012.(XII.11) BM rendelet értelmében 8 nappal előbb küldi el a kiértékeléseket a munka várható ütemezéséről naponta, utcák szerint.

Az otthon nem talált ügyfeleknek sorszámozott értesítőt hagyunk, melyben jelezzük a következő megkeresés időpontját, amely harminc napon belüli. Ennek sikertelensége esetén a tulajdonosnak 30 napon belül meg kell keresniük bennünket időpont egyeztetésre.

2015. január 1-től a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírása és jogszabályok alapján hitelt érdemlően kell bizonyítanunk az otthon nem talált ügyfelek értesítését, ezért elkezdtük a tértivevényes felszólító levelek kiküldését azoknak, akiket semmiféle módon nem tudtunk megtalálni.

Ez 575,-ft/levél plusz költséget jelent társaságunk számára, amelyet a megrendelt munkák utáni kiszállási költség felszámításával pótolunk.

Munkaidőn túli hibajelzésre működik a 06-20/9669-845-ös telefonszám, amely a tűzoltóságnál is be van jelentve és minden nyomtatványunk, levelünk tartalmazza.

2015. január 1-től plusz tevékenységek a levegőellátás ellenőrzése, az összekötő elemek ellenőrzése, 4 évenként az égéstermék CO tartalmának mérése, valamint a gázkészülékek biztonságtechnikai ellenőrzése meglétének vizsgálata.

A 2015-ös évben alkalmazott lakossági díjakat társaságunk **2016-ban nem változtatja.**

A nyomott lakossági díjak miatt, azonban a működés biztonságos elvégzéséhez árbevétel növekedés szükséges, amelyet a közületi árak emelésével kívánunk megoldani. Eddig ugyanis a közületi díjakat is a rezsicsökkentett lakossági áron számláztuk, amely nem vonatkozik a közületekre, ezért a közületi díjakat egységesen az első rezsicsökkentés által megengedett 2000,- ft-os egység ráfordítási díjból képezzük (árbevételünk 9 %-a).

Az év folyamán megszűnt a szilárd tüzelésű kémények évi 2-szeri kötelező ellenőrzése, tisztítása, helyette a szolgáltató állapíthat meg 1-nél többszöri tisztítást, amely a hibás kéményeknél mindenképpen indokolt.

A SOMOGY KÉMÉNYSEPRŐ-MESTER KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓ
2016. január 1-től érvényes
DÍJAJÁNLAT

GÁLOSFA

A díjjegyzék a 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet alapján készült, de összhangban a 2013. évi XLIII. örvény 15-16§-ával

Gálosfa község területén alkalmazandó ÁTLAGOS egységárfordítási díj: 1562,-ft

A táblázat díjai megegyeznek a 2015. évben alkalmazott díjakkal.

Égéstermék- elvezetők jele**	Tevékenységek					
	Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat	
	Nettó díj (ft)	egység	ÁFA 27%)	egység	Bruttó díj (ft)	egység
ENHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom

NNHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
ENTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NNTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
GNHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GNHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ET	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
KT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
NT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
GT*	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások		Bruttó

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szuokrétég kiégetése külön egyeztetés alapján .	Díjmentes	Ft./db./óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása .	932,-	Ft./db.
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	1353,-	Ft./fm.
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1980,-	Ft

* Mellécsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellécsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a 2. melléklet 4 pontja tartalmazza

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék-elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT 2,6	KZH KZT NZH Nzt
		1,16	0,4		3,4
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	1846,- Ft				

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	3950,- Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 Kw	3950,- Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	4389,- Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás	4444,- Ft
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	0

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, alkalmankénti fizetendő díjak,

Égéstermék elvezetők jelölése a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint:

I. oszlop:

E: egyedi

G: gyűjtő

K: üzemi, központi

N: nagyközponti

II. oszlop:

N: nyitott égésterű

Z: zárt égésterű

III. oszlop:

H: huzat elvű

T: túlnyomásos

IV. oszlop:

S: szilárd tüzelésű

G: gáztüzelésű

2015. 01. 01-től előírt új közszolgáltatási tevékenységek díjai

A 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint

1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges **levegő utánpótlásának** ellenőrzése.

$$\text{Díj} = 0,1 \text{ munkaráfordítás/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfordítás} = 156,- \text{ Ft/db/alkalom nettó.}$$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

2. A szilárd tüzelésű égéstermék elvezetők kötelező gyakoriságának csökkenése miatti Felülvizsgálati **egységárfordítási szorzó** növekedése.

$$\text{Díj} = 0,1 \text{ munkaráfordítás/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfordítás} = 156,- \text{ Ft/db/alkalom nettó.}$$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

3. Az égéstermék paramétereinek **(CO) ellenőrzését** (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 KW felett).

$$\begin{aligned} \text{Díj} &= 0,3/4 \text{ munkaráfordítás/paraméter/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfordítás} = \\ &= 117,- \text{ Ft/paraméter/alkalom (négyévente kell elvégezni).} \end{aligned}$$

Munkavégzés díja bruttó: **149,-ft**

4. Az **összekötő elemek** ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása.

A leggyakoribb esetekben:

ENHS jelű égéstermék-elvezető esetén

$$\begin{aligned} \text{Díj} &= 0,17 \text{ munkaráfordítás/bekötés/alkalom} \times 1562,- \text{ Ft/munkaráfordítás} = \\ &= 266,-\text{Ft/bekötés/alkalom.} \end{aligned}$$

Munkavégzés díja bruttó: **338,-ft**

ENHG jelű égéstermék-elvezető esetén

$$\begin{aligned} \text{Díj} &= 0,14 \text{ munkaráfordítás/bekötés/alkalom} \times 1562,- \text{ Ft/munkaráfordítás} = \\ &= 219,-\text{Ft/bekötés/alkalom.} \end{aligned}$$

Munkavégzés díja bruttó: **278,-ft**


5. A **műszaki-biztonsági felülvizsgálat** meglétének ellenőrzését (gáztüzelő berendezéseknél).

$$\begin{aligned} \text{Díj} &= 0,05 \text{ munkaráfordítás/bekötés/alkalom} \times 1562,- \text{ Ft/munkaráfordítás} = \\ &= 78,-\text{Ft/bekötés/alkalom.} \end{aligned}$$

Munkavégzés díja bruttó: **99,-ft**

Kaposvár, 2015. 10. 20.

SOMOGY KÉMÉNYSEPRŐ-MESTER KFT.
KAPOSVÁR
Telefon: 06-20/9669-845



Farkas József
ügyvezető

a „a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről ” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása nincs, a díj nem változik, jogszabályi változás miatt a korábbi rendeletet módosítani kellett.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatás nincs.

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:

Az előző rendelet nem volt összhangban a 2012. évi XC. törvény szabályaival, ezért volt szükséges módosítani.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Törvénnyel ellentétes szabályozás.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Gálosfa, 2015. november


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2015.(XI.30) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Gálosfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A kéményseprő-ipari közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását foglalja magába.

2.§ (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyát képező égéstermék-elvezetőt magában foglaló ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a munkavégzés helyi feltételeit biztosítani, a munkavégzést tűrni, valamint az elvégzett munkát aláírással igazolni, és a dokumentumokat 1 példányban átvenni.

(3) A közszolgáltatás tárgyévi igénybevételével kapcsolatos szerződéses jogviszonyt az ingatlan tulajdonosa és a közszolgáltató között a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.

3.§ Gálosfa község közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos joggal rendelkező közszolgáltató a Somogy Kéményseprő-Mester Kft. 7400 Kaposvár, Ivánfahegyalja u. 21. (továbbiakban: közszolgáltató).

4.§ (1) A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége során a jogszabály szerinti kötelezettségeinek folyamatosan köteles eleget tenni.

(2) A közszolgáltató a sormunkákat ütemterv alapján végzi.

(3) A Közszolgáltató a sormunkák végzésének várható időpontjáról kellő időben – de a munka megkezdését legalább 8 nappal megelőzően – köteles az ingatlan tulajdonosát írásban, hirdetmény útján értesíteni.

5.§ (1) A közszolgáltatás keretében végzett tevékenységért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A közszolgáltatás díját e rendelet melléklete tartalmazza.


(2) A tevékenység díját a munkavégzéssel egy időben a munka elvégzése után kell a Közszolgáltató vagy megbízottja által benyújtott számla alapján megfizetni, amely a gyakoriság szerinti éves díj arányos része.

6.§ Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

7.§ Hatályát veszti

- a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/1997. (XII.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet)
- b) a Rendelet módosításáról szóló 11/2011. (XI.10.) önkormányzati rendelet, és a 12/2012. (XII.10.) önkormányzati rendelet.


8.§ Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Gáspár József
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve 2015. november 30.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



Szolgáltatási díjak

Gálosfa község területén alkalmazandó ÁTLAGOS egység-ráfordítási díj: 1562,- Ft.

Égéstermék- k- elvezetők jele**	Tevékenységek					
	Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat	
	Nettó díj (ft)	egység	ÁFA 27%)	egység	Bruttó díj (ft)	egység
ENHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NNHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
ENTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NNTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
GNHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GNHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ET	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
KT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
NT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
GT*	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások		Bruttó
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján .	Díjmentes	Ft./db./óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása .	932,-	Ft./db.
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	1353,-	Ft./fm.
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1980,-	Ft

* Mellékcsatornás gyújtó jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a 2. melléklet 4 pontja tartalmazza

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék-elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT
		1,16	0,4	2,6	3,4
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	1846,- Ft				

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	3950,- Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 Kw	3950,- Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	4389,- Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás	4444,- Ft
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	0

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, alkalmankénti fizetendő díjak,

Égéstermék elvezetők jelölése a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint:

I. oszlop:

E: egyedi
tüzelésű

G: gyújtó

K: üzemi, központi

II. oszlop:

N: nyitott égésterű

Z: zárt égésterű

III. oszlop:

H: huzat elvű

T: túlnyomásos

N: nagyközponti

IV. oszlop:

S: szilárd

G: gáztüzelésű

1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges **levegő utánpótlásának** ellenőrzése.

Díj = $0,1 \text{ munkaráfördítés/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 156,-\text{Ft/db/alkalom nettó.}$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

2. A szilárd tüzelésű égéstermék elvezetők kötelező gyakoriságának csökkenése miatti Felülvizsgálati **egységárfordítási szorzó** növekedése.

Díj = $0,1 \text{ munkaráfördítés/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 156,-\text{Ft/db/alkalom nettó.}$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

3. Az égéstermék paramétereinek **(CO) ellenőrzését** (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 KW felett).

Díj = $0,3/4 \text{ munkaráfördítés/paraméter/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 117,-\text{Ft/paraméter/alkalom (négyévente kell elvégezni).}$

Munkavégzés díja bruttó: **149,-ft**

4. Az **összekötő elemek** ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása.

A leggyakoribb esetekben:

ENHS jelű égéstermék-elvezető esetén

Díj = $0,17 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 266,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **338,-ft**

ENHG jelű égéstermék-elvezető esetén

Díj = $0,14 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 219,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **278,-ft**

5. A **műszaki-biztonsági felülvizsgálat** meglétének ellenőrzését **(gáztüzelő berendezéseknél).**

Díj = $0,05 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 78,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **99,-ft**

Somogy Kéményseprő-Mester Kft.
K a p o s v á r, Rákóczi tér 9-11.
Tel/Fax. 82/313-401; 06-20/9669-845
E-mail: kemenymester@somogy.hu

Cserénfa Község Képviselő Testülete részére

Beszámoló a 2015. évi kéményseprő-ipari tevékenységéről

Településeink száma az évek folyamán **nem változott**, jelenleg is **89 településen** dolgozunk. A 2014. évhez viszonyítva szakember létszámunk erősödött, hiszen 4-ről **5 főre** nőtt a **kéményseprő mesterek** száma, a **szakmunkásoké** pedig 9-ről **8-ra** változott. Szolgáltató irodáink továbbra is **Kaposváron** (Rákóczi tér 9-11. Tel./Fax: 06-82/313-401; 20-9669-845), **Marcaliban** (Piac u. 23. Tel/Fax: 06-85/415-022; 20-9667-386) és **Balatonbogláron** (Erzsébet u. 1/a. Tel/Fax:06-85/352-866; 30/9086-358), heti 40 órás ügyfélszolgálati idővel dolgoznak.

A megrendelt munkákat (tervegyeztetések, kéményvizsgálatok, szakvélemények) a **megrendelő egyeztetett időpontban** végezzük.

Felügyeleti szervünk a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. év márciusában átfogó ellenőrzést végzett a 63/2012. (XII. 11.) BM rendeletben előírt szakmai személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése terén. A vizsgálati jegyzőkönyv mindenben megfelelőnek találta cégünket, hiányosságokat nem találtak.

Társaságunk a 2012. évi XC. törvény és a 63/2012.(XII.11) BM rendelet értelmében 8 nappal előbb küldi el a kiértékeléseket a munka várható ütemezéséről naponta, utcák szerint.

Az otthon nem talált ügyfeleknek sorszámozott értesítőt hagyunk, melyben jelezzük a következő megkeresés időpontját, amely harminc napon belüli. Ennek sikertelensége esetén a tulajdonosnak 30 napon belül meg kell keresniük bennünket időpont egyeztetésre.

2015. január 1-től a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírása és jogszabályok alapján hitelt érdemlően kell bizonyítanunk az otthon nem talált ügyfelek értesítését, ezért elkezdjük a térítvényes felszólító levelek kiküldését azoknak, akiket semmiféle módon nem tudtunk megtalálni.

Ez 575,-ft/levél plusz költséget jelent társaságunk számára, amelyet a megrendelt munkák utáni kiszállási költség felszámításával pótolunk.

Munkaidőn túli hibajelzésre működik a 06-20/9669-845-ös telefonszám, amely a tűzoltóságnál is be van jelentve és minden nyomtatványunk, levelünk tartalmazza.

2015. január 1-től plusz tevékenységek a levegőellátás ellenőrzése, az összekötő elemek ellenőrzése, 4 évenként az égéstermék CO tartalmának mérése, valamint a gázkészülékek biztonságtechnikai ellenőrzése meglétének vizsgálata.

A 2015-ös évben alkalmazott lakossági díjakat társaságunk **2016-ban nem változtatja.**

A nyomott lakossági díjak miatt, azonban a működés biztonságos elvégzéséhez árbevétel növekedés szükséges, amelyet a közületi árak emelésével kívánunk megoldani. Eddig ugyanis a közületi díjakat is a rezsicsökkentett lakossági áron számláztuk, amely nem vonatkozik a közületekre, ezért a közületi díjakat egységesen az első rezsicsökkentés által megengedett 2000,- ft-os egység ráfordítási díjból képezzük (árbevételünk 9 %-a).

Az év folyamán megszűnt a szilárd tüzelésű kémények évi 2-szeri kötelező ellenőrzése, tisztítása, helyette a szolgáltató állapíthat meg 1-nél többszöri tisztítást, amely a hibás kéményeknél mindenképpen indokolt.

A SOMOGY KÉMÉNYSEPRŐ-MESTER KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓ
2016. január 1-től érvényes
DÍJAJÁNLAT

CSERÉNFA

A díjjegyzék a 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet alapján készült, de összhangban a 2013. évi XLIII. törvény 15-16§-ával

Cserénfa község területén alkalmazandó ÁTLAGOS egységárfordítási díj: 1562,-ft

A táblázat díjai megegyeznek a 2015. évben alkalmazott díjakkal.

Égéstermék- elvezetők jele**	Tevékenységek					
	Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat	
	Nettó díj (ft)	egység	ÁFA 27%)	egység	Bruttó díj (ft)	egység
ENHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom

NNHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
ENTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NNTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
GNHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GNHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ET	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
KT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
NT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
GT*	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások		Bruttó

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján .	Díjmentes	Ft./db./óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása .	932,-	Ft./db.
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	1353,-	Ft./fm.
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1980,-	Ft

* Mellékcsonatolás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsonatolást plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a 2. melléklet 4 pontja tartalmazza

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék-elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT 2,6	KZH KZT NZH Nzt
		1,16	0,4		3,4
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	1846,- Ft				

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	3950,- Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 Kw	3950,- Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	4389,- Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás	4444,- Ft
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	0

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, alkalmankénti fizetendő díjak,

Égéstermék elvezetők jelölése a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint:

I. oszlop:

E: egyedi

G: gyűjtő

K: üzemi, központi

N: nagyközponti

II. oszlop:

N: nyitott égésterű

Z: zárt égésterű

III. oszlop:

H: huzat elvű

T: túlnyomásos

IV. oszlop:

S: szilárd tüzelésű

G: gáztüzelésű

2015. 01. 01-től előírt új közszolgáltatási tevékenységek díjai

A 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint

1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges **levegő utánpótlásának** ellenőrzése.

$$\text{Díj} = 0,1 \text{ munkaráfördítés/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 156,- \text{ Ft/db/alkalom nettó.}$$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

2. A szilárd tüzelésű égéstermék elvezetők kötelező gyakoriságának csökkenése miatti Felülvizsgálati **egységráfördítási szorzó** növekedése.

$$\text{Díj} = 0,1 \text{ munkaráfördítés/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 156,- \text{ Ft/db/alkalom nettó.}$$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

3. Az égéstermék paramétereinek **(CO) ellenőrzését** (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 KW felett).

$$\begin{aligned} \text{Díj} &= 0,3/4 \text{ munkaráfördítés/paraméter/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = \\ &= 117,- \text{ Ft/paraméter/alkalom (négyévente kell elvégezni).} \end{aligned}$$

Munkavégzés díja bruttó: **149,-ft**

4. Az **összekötő elemek** ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása.

A leggyakoribb esetekben:

ENHS jelű égéstermék-elvezető esetén

$$\begin{aligned} \text{Díj} &= 0,17 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,- \text{ Ft/munkaráfördítés} = \\ &= 266,-\text{Ft/bekötés/alkalom.} \end{aligned}$$

Munkavégzés díja bruttó: **338,-ft**

ENHG jelű égéstermék-elvezető esetén

$$\begin{aligned} \text{Díj} &= 0,14 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,- \text{ Ft/munkaráfördítés} = \\ &= 219,-\text{Ft/bekötés/alkalom.} \end{aligned}$$

Munkavégzés díja bruttó: **278,-ft**


5. A **műszaki-biztonsági felülvizsgálat** meglétének ellenőrzését (**gáztüzelő berendezéseknél**).

$$\begin{aligned} \text{Díj} &= 0,05 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,- \text{ Ft/munkaráfördítés} = \\ &= 78,-\text{Ft/bekötés/alkalom.} \end{aligned}$$

Munkavégzés díja bruttó: **99,-ft**

Kaposvár, 2015. 10. 20.

SOMOGY KÉMÉNYSEPRŐ-MESTER KFT.
KAPOSVÁR
Telefon: 06-20/9669-845



Farkas József
ügyvezető

a „a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről ” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása nincs, a díj nem változik, jogszabályi változás miatt a korábbi rendeletet módosítani kellett.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatás nincs.

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:

Az előző rendelet nem volt összhangban a 2012. évi XC. törvény szabályaival, ezért volt szükséges módosítani.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Törvénnyel ellentétes szabályozás.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Cserénfa, 2015. november


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015.(XI.30) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Cserénfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A kéményseprő-ipari közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását foglalja magába.

2.§ (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyát képező égéstermék-elvezetőt magában foglaló ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a munkavégzés helyi feltételeit biztosítani, a munkavégzést tűrni, valamint az elvégzett munkát aláírással igazolni, és a dokumentumokat 1 példányban átvenni.

(3) A közszolgáltatás tárgyévi igénybevételével kapcsolatos szerződéses jogviszonyt az ingatlan tulajdonosa és a közszolgáltató között a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.

3.§ Cserénfa község közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos joggal rendelkező közszolgáltató a Somogy Kéményseprő-Mester Kft. 7400 Kaposvár, Ivánfahegyalja u. 21. (továbbiakban: közszolgáltató).

4.§ (1) A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége során a jogszabály szerinti kötelezettségeinek folyamatosan köteles eleget tenni.

(2) A közszolgáltató a sormunkákat ütemterv alapján végzi.

(3) A Közszolgáltató a sormunkák végzésének várható időpontjáról kellő időben – de a munka megkezdését legalább 8 nappal megelőzően – köteles az ingatlan tulajdonosát írásban, hirdetmény útján értesíteni.

5.§ (1) A közszolgáltatás keretében végzett tevékenységért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A közszolgáltatás díját e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A tevékenység díját a munkavégzéssel egy időben a munka elvégzése után kell a Közszolgáltató vagy megbízottja által benyújtott számla alapján megfizetni, amely a gyakoriság szerinti éves díj arányos része.

6.§ Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

7.§ Hatályát veszti

- a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/1997. (XII.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet)
- b) a Rendelet módosításáról szóló 11/2011. (XI.10.) önkormányzati rendelet, és a 13/2012. (XII.10.) önkormányzati rendelet.

8.§ Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.



Papp Lajos
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve 2015. november 30.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



Szolgáltatási díjak**Cserénfa község területén alkalmazandó ÁTLAGOS egység-ráfordítási díj: 1562,- Ft.**

Égéstermék- k- elvezetők jele**	Tevékenységek					
	Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat	
	Nettó díj (ft)	egység	ÁFA 27%)	egység	Bruttó díj (ft)	egység
ENHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NNHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
ENTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ENTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KNTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KNTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NNTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NNTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZHS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZHG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZHS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZHG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZHS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZHG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
EZTS	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
EZTG	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
KZTS	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
KZTG	265,-	Ft./fm/alkalom	72,-	Ft./fm/alkalom	337,-	Ft./fm/alkalom
NZTS	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
NZTG	1065,-	Ft./fm/alkalom	288,-	Ft./fm/alkalom	1353	Ft./fm/alkalom
GNHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GNHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZHG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTS*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
GZTG*	734,-	Ft/db/alkalom	198,-	Ft/db/alkalom	932,-	Ft/db/alkalom
ET	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
KT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
NT	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom
GT*	266,-	Ft/db/alkalom	72,-	Ft/db/alkalom	338,-	Ft/db/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások		Bruttó
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján .	Díjmentes	Ft./db./óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása .	932,-	Ft./db.
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	1353,-	Ft./fm.
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1980,-	Ft

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a 2. melléklet 4 pontja tartalmazza

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék-elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH Nzt
		1,16	0,4	2,6	3,4
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	6872,- Ft./db	6872,- Ft./db	5047,- Ft./szint	7635 Ft./db	7635 Ft./db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	1846,- Ft				

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	3950,- Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	3950,- Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 Kw	3950,- Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	4389,- Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás	4444,- Ft
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	0

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, alkalmankénti fizetendő díjak,

Égéstermék elvezetők jelölése a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint:

I. oszlop:	II. oszlop:	III. oszlop:	IV. oszlop:
E: egyedi tüzelésű	N: nyitott égésterű	H: huzat elvű	S: szilárd
G: gyújtó	Z: zárt égésterű	T: túlnyomásos	G: gáztüzelésű
K: üzemi, központi		N: nagyközponti	

1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges **levegő utánpótlásának** ellenőrzése.

Díj = $0,1 \text{ munkaráfördítés/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 156,-\text{Ft/db/alkalom nettó.}$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

2. A szilárd tüzelésű égéstermék elvezetők kötelező gyakoriságának csökkenése miatti Felülvizsgálati **egységráfördítési szorzó** növekedése.

Díj = $0,1 \text{ munkaráfördítés/db/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 156,-\text{Ft/db/alkalom nettó.}$

Munkavégzés díja bruttó: **198,-ft**

3. Az égéstermék paramétereinek **(CO) ellenőrzését** (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 KW felett).

Díj = $0,3/4 \text{ munkaráfördítés/paraméter/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 117,-\text{Ft/paraméter/alkalom (négyévente kell elvégezni).}$

Munkavégzés díja bruttó: **149,-ft**

4. Az **összekötő elemek** ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása.

A leggyakoribb esetekben:

ENHS jelű égéstermék-elvezető esetén

Díj = $0,17 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 266,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **338,-ft**

ENHG jelű égéstermék-elvezető esetén

Díj = $0,14 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 219,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **278,-ft**

5. A **műszaki-biztonsági felülvizsgálat** meglétének ellenőrzését **(gáztüzelő berendezéseknél).**

Díj = $0,05 \text{ munkaráfördítés/bekötés/alkalom} \times 1562,-\text{Ft/munkaráfördítés} = 78,-\text{Ft/bekötés/alkalom.}$

Munkavégzés díja bruttó: **99,-ft**

Védőnői Szolgálat

7472 Szentbalázs Fő u 35

**Szentbalázs Községi Önkormányzat Polgármestere és a fenntartó
önkormányzatok részére**

7472 Szentbalázs , Fő u 85 .

Tárgy : Beszámoló a 2015 évi védőnői tevékenységről .

A beszámoló összeállítása a havi védőnői jelentésekből történt.

A védőnői szolgálat tevékenységi köréhez tartozó feladatok :

1.Nővédelem:

- Család tervezéssel kapcsolatos tanácsadás
- Életvezetési tanácsok
- Az anyaságra való felkészülés segítése
- Lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezése
- Látogatások száma :67 alkalom
- Tanácsadáson megj . száma :40fő

2.Várandós anyák gondozása :

- -Védőnői látogatások száma :142 alkalommal történt
veszélyeztetettek száma ebből .85 fő
- Tanácsadáson megjelentek száma : 86fő ebből
veszélyeztetett 34. fő

3. Gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás

- Gyermekágyas látogatások száma :60 alkalom

4. A 0 - 6 éves korú gyermekek célzott és szükség szerinti gondozása .

- Családlátogatás illetve tanácsadás keretén belül történik .
Különös tekintettel az újszülött korra .
- Status vizsgálatok évente minden gyermeknél megtörténnek.
- Rendszerezések a konzultációk a kaposvári háziorvosokkal
- A gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők észlelése esetén gyermekjóléti szolgálat értesítése .
- Életkorhoz kötött kötelező védőoltások szervezése és nyilvántartása .
- Családlátogatások száma összesen :644 alkalommal történt
- Szaklátogatások száma : 831 alkalom .

5 . A 6 – 16 éves gyermekek gondozása az ált . iskolában .

- .Az iskolában végzett osztályvizsgálatok száma :42
- Vizsgálatokon résztvevő gyermekek száma :130
- Csoportos foglalk. tanítási időben :14 alk.
- Védőnői intézkedések száma: 2 alk

- Ellenőrzések /környezet , higiene ,/ 2alkalommal
- . ÁNTSZ . munkatársával 2alkalommal
- Védőoltások száma :70
- Orvosi, védőnői vizsgálatok száma : 135
- Szakorvosi vizsgálatra utaltak száma: 48
- Egyéni védőnői tanácsadás:40 alkalommal

6 . Egyéni és közösségi egészségnevelés , egészségfejlesztés

Egészségnevelési tevékenység területen :

Alkalmak : 7 alk résztvevők száma 35 fő .

Egészségvédelmi programok ismertetése ,igénysz. szervezése .

- Lakossági szűrővizsgálatok megszervezése
- Sántos kismama klub beindítása
- Szoptatás népszerűsítése
- Naponta személyes tanácsadások
- Iskolai egészségfejlesztés

A védőnői szolgálat ellátási köréhez tartozók létszáma :

2015 évben újonnan nyilvántartásba vett várandós anyák száma :14

Gálosfa :3

Hajmás :3

Kaposgyarmat :0

Szentbalázs:2

Sántos :5

Cserénfa :1

Születések száma : 13

Gálosfa :2
 CSerénfa :0
 Kaposgyarmat :0
 Szentbalázs :3
 Sántos . :7
 Hajmás:1

AZ összes nyilvántartott 0 -6 éves korúak száma:96

Gálosfa :10 fő
 Hajmás :27fő
 Sántos :31 fő
 Szentbalázs :19 fő
 Kaposgyarmat :2
 Cserénfa :7 fő

AZ óvódák létszáma . 48

AZ óvodás korú gyermekek szűrővizsgálata is a tanácsadóban történik .
 A tisztasági vizsgálatok történnek az intézményben , azonban a személyek kezelése a tanácsadóban zajlik .
 A gyermekkel kapcsolatban észlelt problémák megbeszélése szóban és írásban történik. Egyéni igények szerint védőnői tanácsadáson .

Észrevételek , javaslatok :

Bízom a további együttműködésükben és támogatásukban.

Kaposvár, 2015-11-23.

Bencs Ilona
védőnő

Szentbalázs Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetésének teljes. 1-10.hó
(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	2015. terv	Teljesítés
1.Támogatási értékű műk bevétel OEP-től	3650	3039
2.Önkormányzati hozzájárulás	1467	
3. Saját finanszírozás	337	733
Működési célú bevételek összesen:	5454	3772
Kiadások	2015. terv	
1.Személyi juttatás	3048	2250
2.Tb.munkaadói, eü.hozzájárulás	801	556
3.Dologi kiadás		
üzemeltetési anyagok(írodaszer, m.ruha,műk-i kiad.)	180	113
kommunikációs szolg.	170	162
közüzem díjak	300	186
kiküldetés	420	370
karbantartás	50	2
egyéb szolgáltatás	100	4
ÁFA	185	120
Dologi kiadások össz:	1405	957
4.Felújítás,beruházás	200	9
Kiadások összesen:	5454	3772

(vérfnyomásmérő)

Önkormányzati finanszírozás:

Önkormányzatok összes támogatása	1804000	1071,8954
önkormányzatok lélekszáma	1683	

Szentbalázs	314	336575
Sántos	549	588470
Cserénfa	219	234745
Kaposgyarmat	99	106118
Hajmás	253	271190
Gálosfa	249	266902
összesen:	1683	1804000

Tartozás 2015.10.31-ig.

Sántos	490392
Cserénfa	195621
Kaposgyarmat	88432
Hajmás	225992
Gálosfa	222418
	1222855

Határozati javaslat:

.....önkormányzat képviselő-testülete a Szentbalázs védőnői szolgálat 2015. évi költségvetését 5454 e Ft-tal elfogadjuk és a felek között létrejött megállapodás alapján a gesztor Szentbalázs önkormányzat részére jutó támogatás 2015. 12.30-ig megfinanszírozzuk a mellékelt táblázatban foglaltak szeit.

Határidő: 2015.12.30.

Felelős: polgármester